



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



## PRESENTACIONES POSTER

### MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

#### AREA ENFERMEDADES

Poster Nº	TITULO	AUTORES
E001	EVALUACIÓN DE LA PRODUCCION DE CONIDIOS DE DIFERENTES CEPAS AUTOCTONAS DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO <i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch.) Sorokin SOBRE ORUGAS DE <i>Diatraea saccharalis</i> F.	Agüero, M. del V.; Yasem de Romero, M.G.; Salvatore, A.R.
E001	EVALUACIÓN DE LA PRODUCCION DE CONIDIOS DE DIFERENTES CEPAS AUTOCTONAS DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO <i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch.) Sorokin SOBRE ORUGAS DE <i>Diatraea saccharalis</i> F.	Agüero, M. del V.; Yasem de Romero, M.G.; Salvatore, A.R.
E 002	<i>Uromyces pencanus</i> UN POTENCIAL AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO PARA <i>Nassella neesiana</i> (Poaceae) EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA.	Anderson, F. E.; Flemmer, A. C.; Hansen. P. V. y McLaren, D. A.
E 003	EFICIENCIA DE TRANSMISIÓN DE DIFERENTES POBLACIONES DE <i>Delphacodes kuscheli</i> , PRINCIPAL VECTOR DEL <i>Mal de Río Cuarto virus</i> (MRCV), EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DEL ENDOSIMBIOTE <i>Wolbachia pipientis</i> .	Argüello Caro, E. B.; Mattio, M. F y Truol, G.
E 004	<i>DIDYMELLA BRYONIAE</i> , CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE NEGRA EN FRUTOS DE ZAPALLO ( <i>CUCURBITA MOSCHATA</i> ).	Arias, M. F.; Gatica, M.
E 005	SEVERIDAD DE <i>Colletotrichum trifolii</i> Bain & Essary Y <i>Colletotrichum dematium</i> (Pers. ex Fr.) Grove EN PLÁNTULAS DE ALFALFA ( <i>Medicago sativa</i> L.).	Arolfo, V. y Grandón, N. G.
E 006	MANCHA EN RED CAUSADA POR <i>Leandria momordicae</i> Rangel EN PEPINO ( <i>Cucumis sativus</i> L.), PRIMER REGISTRO EN ARGENTINA.	Baino, O.; Celiz, C.; Ramallo, A.; Hongn, S. y Reale, F.
E 007	INCIDENCIA DEL <i>Wheat streak mosaic virus</i> (WSMV) Y <i>High plains virus</i> (HPV) SEGÚN FECHAS DE SIEMBRA Y CULTIVARES AFECTADOS.	Bainotti, C.; Sagadin, M.; Rodríguez, S. y Truol, G.
E 008	INCIDENCIA DE LA PODREDUMBRE PEDUNCULAR EN POMELO <i>Citrus paradisi</i> Macf. EN EL NOA.	Bejarano, N.; Catacata, J.; Montial, I.; Calizaza, E. y Villarroel, M.
E 009	SÍNTOMAS DEL ACHAPARRAMIENTO DEL MAÍZ EN LA ZONA TEMPLADA ARGENTINA	Bisonard, E. M.; Caro, L. A.; Laguna, I. G. y Giménez Pecci, M. P.
E 010	DIFUSIÓN DE <i>Septoria helianthi</i> Ellis EN EL	Bonacic Kresic, I.; Casse, M. F.; Gómez, D.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	CULTIVO DE GIRASOL EN LA PROVINCIA DEL CHACO.	E. Ojeda, A. D.
E 011	ESTUDIOS INICIALES SOBRE HONGOS PRESENTES EN EL APARATO BUCAL DE LA CHINCHE TINTÓREA ( <i>Dysdercus</i> sp.), Y SU RELACIÓN CON LA PODREDUMBRE INTERNA DE CÁPSULAS DEL ALGODONERO, EN EL CICLO AGRÍCOLA 2008/2009.	Bonacic Kresic, I.; Casse, M. F.; Ojeda, A. D. y Gómez, D. E.
E 012	MANCHA FOLIAR POR <i>Mycovellosiella</i> EN <i>Eustoma grandiflorum</i> EN CORRIENTES ARGENTINA.	Cabrera, M. G.; y Alvarez, R. E.
E 013	COMPORTAMIENTO A ROYA DE LA HOJA DE CULTIVARES DE TRITICALE (X <i>TRITICOSECALE WITTMACK</i> ) FRENTE A RAZAS DE <i>Puccinia triticina</i> EN EL PERÍODO 2004-2007.	Campos, P. E.; López, J. R.
E 014	EFFECTO DEL CORN STUNT SPIROPLASMA (CSS) SOBRE PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE TRES GENOTIPOS DE MAÍZ EN INFECCIONES EXPERIMENTALES.	Caro L. A.; Bisonard E. M.; Laguna I. G. y Giménez Pecci, M. P.
E 015	EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA EN PLANTULA EN GERMOPLASMA DE TRIGO FRENTE AL AGENTE CAUSAL DE LA MANCHA DE LA HOJA DEL TRIGO	Castillo, N.; Cordo, C.; Juliano, F.; Kripelz, N. y Simón, M. R.
E 016	EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA EN PLANTA ADULTA EN GERMOPLASMA DE TRIGO FRENTE AL AGENTE CAUSAL DE LA MANCHA DE LA HOJA DEL TRIGO	Castillo, N.; Cordo, C.; Juliano, F.; Kripelz, N. y Simón, M. R.
E 017	INCIDENCIA DE CRAZY TOP EN MAÍZ Y SORGO EN EL SUDOESTE CHAQUEÑO.	Casuso, M. V.; Cúndom, M. A.; Jiménez, O.; Cabrera, M. G.
E 018	MANCHA CONCÉNTRICA EN PEPINO ( <i>Cucumis sativus</i> L.) CAUSADA POR <i>Alternaria cucumerina</i> EN TUCUMAN, ARGENTINA	Celiz, C.; Ramallo, A.; Gil Fourquet, M. J.; Hongo, S.; Pasteris, L.; y Baino, O.
E 019	DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE ESCALAS LOGARÍTMICAS DIAGRAMÁTICAS DE SEVERIDAD PARA ENFERMEDADES DE FIN DE CICLO (EFC) EN EL CULTIVO DE SOJA.	Conforto, C.; Cragolini, C.; Oddino, C.; García, J. Marinelli, A. Vargas Gil, S. y March, G.
E 020	DETECCIÓN DE LA CHICHARRITA DE LOS CÍTRICOS ( <i>Diaphorina citri</i> ), VECTOR DEL AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD HUANGLONGBING (HLB) EN ARBOLADO PÚBLICO DE CONCORDIA.	Costa, N.
E 021	DETECCIÓN DE CLOROSIS VARIEGADA DE LOS CÍTRICOS (CVC) EN EL DEPARTAMENTO CONCORDIA, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS	Costa, N.; Plata, M. I.; Garrán, S. M. y MiKa, R.
E 022	AMARILLAMIENTO EN DURAZNOS <i>Prunus persica</i> (L.) ASOCIADO A LA	Curzel, V.; Fernández, F.; Bejarano, N.; Nome, C.; Guzmán, F. y Conci, L.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	PRESENCIA DE UN FITOPLASMA	
E 023	SINTOMATOLOGÍA DEL CANCRO BACTERIANO EN DURAZNERO ( <i>Prunus persicae</i> (L) Batsch) EN JUJUY, ARGENTINA.	Curzel, V. y Bejarano, N.
E 024	RELEVAMIENTO DE MALEZAS EN MONTES FRUTALES PARA LA DETECCIÓN DEL Plum pox virus, EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN	Dal Zotto <sup>1</sup> , A., Raigon, J. M, Rossini, M.
E 025	EFECTO DEL OZONO SOBRE LA SEVERIDAD DE LA MANCHA BACTERIANA PRODUCIDA POR <i>Xanthomonas vesicatoria</i> EN PLANTAS DE TOMATE ( <i>Lycopersicon esculentum</i> , Miller).	de Dios, A.; Romero, A. M.; Martínez Ghersa, M. A.
E 026	PREVALENCIA DE <i>Macrophomina phaseolina</i> EN CULTIVOS DE MAÍZ DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	De La Torre, M.; Gally, M. E. y Ascitutto, K.
E 027	CARACTERIZACIÓN DE <i>Septoria tritici</i> Y CUMPLIMIENTO DE POSTULADOS DE KOCH MEDIANTE UN PROTOCOLO BÁSICO DE INOCULACIÓN EN TRIGO	de Souza, J. y Formento, Á.N.
E 028	IDENTIFICACIÓN DE <i>Cercospora sojina</i> , ORGANISMO CAUSAL DE LA MANCHA OJO DE RANA EN ENTRE RÍOS.	de Souza, J., Schutt de Varini, L. y Formento, Á.N.
E 029	HONGOS FITÓFILOS INVASORES EN ARGENTINA	Delhey, R
E 030	EFECTO DE DIFERENTES AISLAMIENTOS DEL SOYBEAN MOSAIC VIRUS (SMV) SOBRE PARÁMETROS DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE SIMIENTE Y SU PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE SEMILLA DE SOJA ( <i>Glycine max</i> L.)	Di Feo, L. del V.; Fiorona, M.; Rodríguez Pardina, P.; Nome, C. y Laguna, I. G.
E 031	ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO CAUSADAS POR LA "MANCHA OJO DE RANA" EN DIFERENTES CULTIVARES DE SOJA.	Distéfano, S. G.; Gadbán, L. C.
E 032	<i>Toya propinqua</i> Fenah (METADELPHAX PROPINQUA) (HEMIPTERA: DELPHACIDAE), NUEVO VECTOR DE CEREAL RHABDOVIRUS EN TRANSMISIONES EXPERIMENTALES	Dumón, A. D. y Truol, G.
E 033	CEREAL RHABDOVIRUS NUEVA ENFERMEDAD VIRAL DEL CULTIVO DE TRIGO EN INFECCIONES MIXTAS CON WHEAT STREAK MOSAIC VIRUS (WSMV) Y HIGH PLAINS VIRUS (HPV).	Dumón, A. D.; Rodríguez, S. M.; Bainotti, C. T.; Sagadin, M. y Truol, G.
E 034	CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE UNA NUEVA ENFERMEDAD (CEREAL RHABDOVIRUS) QUE AFECTA AL TRIGO.	Dumón, A. D.; Rodríguez, S. M.; Sagadin, M; Argüello Caro, E. y Truol,
E 035	AJUSTE DE LA TÉCNICA DE DETECCIÓN DE <i>Phytophthora</i> SPP. A PARTIR DE	Fogliata, G. M.; Muñoz, M. L.; Martínez, V.; Rojas, A. y González, V.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	RAICILLAS DE PLANTAS CÍTRICAS	
E 036	COMPORTAMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA ( <i>Glycine max</i> ) A LA MANCHA OJO DE RANA ( <i>Cercospora sojina</i> ) EN ENTRE RÍOS. CICLO AGRÍCOLA 2008/09.	Formento <sup>1</sup> Á. N. y de Souza, J.
E 037	HONGOS ENDOFÍTICOS EN MAÍZ ( <i>Zea mays</i> ), TRIGO ( <i>Triticum aestivum</i> ) Y SOJA ( <i>Glycine max</i> ).	Formento, Á. N. y Schutt de Varini, L.
E 038	PREVALENCIA DE MANCHA OJO DE RANA (AGENTE CAUSAL: <i>Cercospora sojina</i> HARA) EN LOS DEPARTAMENTOS UNIONY MARCOS JUAREZ PROVINCIA DE CORDOBA, DURANTE LA CAMPAÑA DE SOJA 2008/2009	Distefano, S.G.; Gabdán, L. C.

#### AREA MALEZAS

Poster Nº	TITULO	AUTORES
M 01	TOLERANCIA DE <i>Arrhenaterum elatius</i> . A ALGUNOS HERBICIDAS	<u>Almeyda, D. A.</u> , Irigoyen, J.H. y Lobartini, J.C.
M 02	TOLERANCIA A IMIDAZOLINONAS E INTERFERENCIA SOBRE UN CULTIVO DE MAIZ CL® DE LA CRUZA GIRASOL IM-SILVESTRE ARGENTINO	<u>Casquero, M.</u> ; Presotto, A. y Cantamutto, M.
M 03	INTERFERENCIA DE PLANTAS AISLADAS DE CUATRO GENOTIPOS DE <i>Helianthus annuus</i> SOBRE GIRASOL CL®	<u>Casquero, M.</u> ; Presotto, A.; Colombo, A; Bongiovanni, M y Cantamutto, M
M 04	VARIACIONES TEMPORALES EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE <i>Sicyos polyacanthus</i> Cogn. DURANTE EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR	<u>Chaila, S.</u> ; Nasif, A.M.M. ; Díaz, L. ; Sobrero, M.T.; y Arévalo R.A..
M 05	AGREGADO DE COADYUVANTES EN EL HERBICIDA GLIFOSATO. ENSAYO COMPARATIVO DE EFICACIA A CAMPO SOBRE PARCELAS SIN CULTIVO.	Sobero y Rojo, M.P. y Juliano, E.
M 06	RESPUESTA DE DIFERENTES HÍBRIDOS DE MAÍZ A LA APLICACIÓN EN PRE Y POSTEMERGENCIA DE HERBICIDAS IMIDAZOLINONAS	<u>Daita, F.</u> ; Zorza, E.; Direnzo, M. y Mulko, J.
M 07	MONITOREO Y ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO DE ESPECIES INVASORAS PRESENTES EN UNA PASTURA DE ( <i>Trifolium repens</i> L.+ <i>Bromus unioloides</i> H.B.K.+ <i>Lolium perenne</i> L.+ <i>Dactylis glomerata</i> L. - EN BRANDSEN, BUENOS AIRES	<u>Della Penna, A. B.</u> ; Golluscio, R.; Mazzarella, M.D.
M 08	CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS EN <i>Coriandrum sativum</i> L.	<u>Garay, F.</u> ; Sobrero, M.T.; Lozano Coronel, A.; Raña, E. y Albanesi, A.S.
M 09	EFFECTIVIDAD DE CONTROL DE GLIFOSATO E IMAZETAPIR+IMAZAPIR SOBRE CYNODON DACTYLON Y RIESGO	<u>Juanicorena, J.M.</u> , Irigoyen, J.H. Chantre, G.R.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	DE FITOTOXICIDAD SOBRE CULTIVOS SUBSIGUIENTES.	
M 10	EL GLIFOSATO PROMUEVE VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA DE <i>COMMELINA ERECTA</i> L. (COMMELINACEAE)	<u>Panigo, E.</u> y Perreta, M.

#### AREA ZOOLOGIA

Poster Nº	TITULO	AUTORES
Z01	IDENTIFICACIÓN DE BIOTIPOS B Y BR DE <i>Bemisia tabaci</i> Gennadius VECTORA DE VIRUS EN HORTALIZAS.	Alemandri <sup>1</sup> , V. y Truol <sup>1</sup> , G.
Z02	EFICIENCIA DE TRANSMISION DE DIFERENTES POBLACIONES DE <i>Delphacodes kuscheli</i> , PRINCIPAL VECTOR DEL <i>Mal de Rio Cuarto</i> (MRCV), EN RELACION A LA PRESENCIA DE <i>Wolbachia pipentis</i> .	Arguello Caro E.B.; Mattio, M.F. y Truol, G.
Z03	DIVERSIDAD DE TISANOPTEROS EN CULTIVOS FRUTALES TROPICALES Y SUBTROPICALES DE JUJUY	Armella, C.; Tapia, S.; Zamar, M.I.
Z04	ACTUALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE <i>Diaphorina citri</i> (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) EN EL NOROESTE ARGENTINO	Bechara <sup>1</sup> , J.; Scalora <sup>1</sup> , F.; Cazado <sup>1,2</sup> , L.; Martínez <sup>1</sup> , D.; Pérez <sup>1</sup> , D.; Fogliata <sup>1</sup> , S.; Lizondo <sup>1</sup> , M.; Console <sup>1</sup> , L.; Isas <sup>1,2</sup> , M.; Argañaraz <sup>1</sup> , L. M.; Villagrán <sup>1</sup> , M. F.; Rojas <sup>1</sup> , A.; Augier <sup>1</sup> , L.; Gastaminza <sup>1,2</sup> , G.; Martínez, C. V. y Willink <sup>1</sup> , E.
Z05	RELEVAMIENTO DE ARTROPODOS QUE AFECTAN AL CULTIVO DE SOJA <i>Glycine max</i> (L.) Merr. EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA.	<u>Belmonte, M.L.</u> <sup>1</sup> ; Baudino, E.M. <sup>2</sup> ;
Z06	INSECTOS FITOFAGOS PRESENTES EN EL CULTIVO DE MENTA EN EL ÁREA DE RIEGO DEL RÍO DULCE, SANTIAGO DEL ESTERO.	<u>Beltrán</u> <sup>1</sup> , R. E.; Garay <sup>1</sup> , F; David <sup>1</sup> , N.; D. Meloni <sup>1</sup> .
Z07	RELACIONES PLANTAS ESPONTÁNEAS/AFIDOS, EN CULTIVOS DE LA ZONA CENTRAL DE SANTA FE.	Bertolaccini, I.; Perez Hidalgo, N.; Arregui, M.C.; Sánchez, D.
Z08	EFFECTO DEL ALIMENTO, DE LA TEMPERATURA Y DEL FOTOPERIODO EN ASPECTOS MORFOLOGICOS DE <i>Plutella xylostella</i> L. (LEPIDOPTERA: PLUTELLIDAE).	Bertolaccini, I.; Sánchez, D.; Arregui, M.C.y Girard, F.
Z09	BIOLOGÍA DE <i>Acrotomopus atropunctellus</i> (COLEÓPTERA: CURCULIONIDAE) EN CAÑA DE AZÚCAR EN TUCUMÁN.	Brunet <sup>1</sup> , J. I.; Varela <sup>1</sup> , L.; Pérez <sup>1</sup> , M. del P.; Salvatore <sup>1</sup> , A. R. y Willink <sup>1</sup> , E.
Z10	<i>Frankliniella schultzei</i> (TRYBOM), ESPECIE DE TRIPS EN FLORES DE PIMIENTO DE CORRIENTES.	<u>Cáceres</u> <sup>1</sup> S., Aguirre <sup>1</sup> A. y Miño <sup>1</sup> V.
Z11	INSECTOS XILÓFAGOS ASOCIADOS A LEÑA PROCEDENTE DE LOS	Carabajal de Belluomini, M.del V.; Vélez, S. y Belluomini, A.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO	
Z12	FLUCTUACIÓN POBLACIONAL E IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ISOCAS MEDIDORAS EN CULTIVOS DE SOJA DEL SUDESTE BONAERENSE	<u>Carmona, D.</u> <sup>1</sup> ; López, R. <sup>1</sup> ; Guido, S. <sup>1</sup> ; Vincini, A. M. <sup>1</sup>
Z13	MANEJO DE LA DIVERSIDAD VEGETAL PARA LA REGULACIÓN BIOLÓGICA DE PULGONES EN UN AGROECOSISTEMA CON SUCESIÓN DE CULTIVOS TRIGO-PAPA	<u>Carmona, D.</u> <sup>1</sup> ; Tulli, M. C. <sup>1</sup> ; Vincini, A.M <sup>1</sup> Y Abatte, P. <sup>1</sup>
Z14	NEMATODOS FITOFAGOS PRESENTES EN LOCALIDADES PRODUCTORAS DE HORTALIZAS DE PRIMICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA-ARGENTINA	<sup>1</sup> Carrizo, C.B., Tapia, S.N., Ochoa, M.S.
Z15	IMPACTO DE DISTINTOS NIVELES DE INFESTACIÓN DEL PICUDO DE LA SOJA <i>Sternuchus subsignatus</i> Boheman (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EN EL ESTADIO FENOLÓGICO V7 DEL CULTIVO DE LA SOJA	Casmuz <sup>1</sup> , A. S.; <u>Socias</u> <sup>1, 2</sup> , M. G.; Zaia <sup>1</sup> , D. G.; Bravo <sup>1, 3</sup> , A.y De la Vega M <sup>3</sup> .
Z16	PRIMER REGISTRO DE <i>Zygina sp.</i> (HEMIPTERA: CICADELLIDAE: TYPHLOCYBINAЕ) PARA LA ARGENTINA SOBRE <i>Populus spp.</i>	Catalano, M.I; Brentassi, M.E.; Paradell, S. y Remes Lenicov, A.M.M. de.
Z17	BIODIVERSIDAD DE HETEROPTERA: NUEVOS REGISTROS PARA LA ENTOMOFAUNA DE LA PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA	<u>Contreras</u> <sup>1</sup> , E. F.; Neder de Román <sup>1, 2</sup> , L. E.; Coscaron <sup>3</sup> , M. C.
Z18	CLAVES PARA IDENTIFICAR ADULTOS DE LAS SUBFAMILIAS Y GÉNEROS DE ARADIDAE (INSECTA: HEMIPTERA) DE LA ARGENTINA	<u>Contreras</u> <sup>1</sup> , E. F.; Coscaron <sup>2</sup> , M. C.
Z19	PRESENCIA DE LEPIDOPTEROS NOCTUIDOS EN LA REGIÓN DE RÍO CUARTO	<u>Crenna</u> <sup>1</sup> , A.C.; Gerardo <sup>1</sup> , U.A. y López <sup>1</sup> , A.B.
Z20	IDENTIFICACION DE ESPECIES DE FORMICIDOS PRESENTES EN UN CULTIVO DE SOJA.	<u>Culebra Mason</u> <sup>1</sup> S.; Sgarbi <sup>2</sup> C.; Catalano <sup>1</sup> P.; Blondel D; Verzero Villalba F. y Ricci <sup>1, 2</sup> M
Z21	BIODIVERSIDAD DE ENEMIGOS NATURALES EN CULTIVOS DE MAÍZ BT Y CONVENCIONAL EN EL CENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA	<u>Curis</u> <sup>1</sup> , M.C.; Bertolaccini <sup>1</sup> , I.; Morero <sup>1</sup> , M.; Righi <sup>1</sup> , R; Trod <sup>1</sup> , A.
Z22	COMPORTAMIENTO DE LINEAS Y CULTIVARES DE LA COLECCIÓN DE CEBADA ( <i>Hordeum vulgare</i> L.) al NUEVO	<u>Curvetto</u> <sup>1</sup> , R.O., Gimenez <sup>1</sup> , F.J., Tomaso <sup>1</sup> , J.C.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	BIOTIPO DE PULGÓN VERDE DE LOS CEREALES. ( <i>Schizaphis graminum</i> L.), DENOMINADO <b>BIOTIPO 2008</b>	
Z23	DOMINANCIA DE UN NUEVO BIOTIPO DE PULGÓN VERDE DE LOS CEREALES. ( <i>Schizaphis graminum</i> L.), DENOMINADO <b>BIOTIPO 2008</b>	<u>Curvetto<sup>1</sup>, R.O., Gimenez<sup>1</sup>, F.J., Tomaso<sup>1</sup>, J.C.</u>
Z24	PRESENCIA DE <i>SYMPHEROBIUS MARMORATIPENNIS</i> , (HEMEROBIIDAE, NEUROPTERA), DEPREDANDO COCHINILLAS SOBRE <i>OPUNTIA FICUS INDICA</i> , EN EL DEPARTAMENTO CAPITAL, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA.	Diodato <sup>1</sup> , L.; E. González Olazo <sup>2</sup> ; F. Heredia <sup>2</sup> ; C. Savino <sup>1</sup> .
Z25	<i>Palpita flegia</i> CRAMER, 1777 (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE), DEFOLIADOR DE <i>Thevetia peruviana</i> (Jusseieu) Schumann (APOCYNACEAE), ESPECIE ORNAMENTAL DEL ARBOLADO URBANO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA	<u>Diodato, L.</u> ; Martín Cano, J.; Fuster, A.
Z26	REGISTRO DE MICROHIMENÓPTEROS PARASITOIDES EN LEPIDÓPTEROS QUE ATACAN A LA PAPA EN EL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO	<u>Dughetti<sup>1</sup>, A. C.</u> ; Aquino <sup>2</sup> , D.; Martínez <sup>3</sup> , J. J.; Baffoni <sup>1</sup> , P. A. y Zárate <sup>1</sup> , A. O.
Z27	LA CHINCHE ROJA <i>ATHAUMASTHUS HAEMATICUS</i> (STAL) (HEMIPTERA: COREIDAE): ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL EN PAPA EN EL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO.	<u>Dughetti<sup>1</sup>, A. C.</u> y Zárate <sup>1</sup> , A. O.
Z28	MODELO DE PREDICCIÓN DE CAPTURA DE ADULTOS DE <i>Faronta albilinea</i> (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN TRAMPA DE LUZ EN DIFERENTES LOCALIDADES	<u>Edelstein<sup>1</sup>, J. D.</u> ; Pons, D. H. <sup>1</sup> ; Lopez <sup>2</sup> , A.; Saluso <sup>3</sup> , A.; Flores <sup>4</sup> , F.; Trumper <sup>1</sup> , E. V.
Z29	FLUCTUACION POBLACIONAL DE INSECTOS DE LA FAMILIA SCOLYTIDAE Y PLATYPODIDAE (COLEOPTERA) EN UNA FORESTACION MIXTA EN ELDORADO, MISIONES.	Eskiviski, E.; Faraldo, G.; Agostini, J.
Z30	¿PUEDEN LOS RESIDUOS VEGETALES AFECTAR EL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE <i>Armadillidium vulgare</i> (CRUSTACEA: ISOPODA)? ESTADO DE ARTE Y PERSPECTIVAS EN UNA ESPECIE PLAGA.	<u>Faber<sup>1</sup>, A.J.</u> ; López <sup>1</sup> , A.N.; Studdert <sup>1</sup> , G.A.; Clemente <sup>1</sup> , N.L.; Manetti <sup>1</sup> , P.L.

#### AREA PROTECCION VEGETAL

Poster Nº	TITULO	AUTORES
Pv01	CONTROL DE MANCHA NEGRA EN LIMÓN EUREKA	Acuña, L. E. <sup>1</sup> , Agostini, J. P., <sup>1</sup> Häberle, T. J. <sup>1</sup> , Kornowski, M. K. <sup>1</sup> & D. M. Dummel
Pv02	EFICACIA DE FLUDIOXINYL PARA EL	<u>Acuña, L.E.</u> ; Kornowski, M.V.; Agostini, J.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	CONTROL DE PODREDUMBRES CAUSADAS POR <i>Penicilium digitatum</i> (Pers.: Fr.) EN FRUTAS DE MANDARINA OKITSU.	P.; Haberle T.J. y D.M. Dummel.
Pv03	IMPACTO AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS EN SISTEMAS AGRÍCOLAS Y MIXTOS DE LA PAMPA HÚMEDA	Arregui, M.C. <sup>1</sup> ; Sánchez, D. <sup>1</sup> , Althaus, R. <sup>2</sup> y Bertolaccini, I. <sup>3</sup>
Pv04	EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DEL CARBÓN DE LA CEBADILLA ( <i>Ustilago bullata</i> ) CON DIFERENTES NIVELES INFESTACIÓN EN <i>Bromus catharticus</i> .	<u>Astiz Gassó M.M.<sup>1</sup></u> ; Galián L.R. <sup>2</sup> y Aulicino M.B. <sup>1</sup> .
Pv05	COMPORTAMIENTO DEL FORMULADO BIOLÓGICO Biagro TL EN EL MANEJO INTEGRADO DEL CARBÓN HEDIONDO ( <i>Tilletia laevis</i> ) EN TRIGO.	<u>Astiz Gassó<sup>1</sup>, M. M.</u> ; Pagliocca <sup>1,2</sup> , R.; Varaschin <sup>3</sup> , C.
Pv06	EFFECTO REPELENTE PARA DIPTEROS – MUSCIDAE POR <i>PTEROCAULON POLYSTACHYUM</i> DC (ASTERACEAE).	<u>Ayala<sup>1</sup> O. R.</u> ; Bernardis <sup>2</sup> , A.
Pv 07	RESIDUALIDAD DE RYNAXYPYR Y EFICACIA DE CONTROL SOBRE EL “GUSANO DEL BROTE DEL DURAZNERO” <i>Cydia molesta</i> BUSK	<u>BECERRA, C.V.<sup>1</sup></u> ; MIANO, J.L. <sup>1</sup> ; MORRE, J. <sup>2</sup>
Pv 08	TOXICIDAD POR CONTACTO DEL ACEITE ESENCIAL DE <i>Aloysia polystachya</i> (griseb.) Moldenke (VERBENACEAE) EN DOS ESPECIES PLAGA DE GRANOS ALMACENADOS	<u>Benzi<sup>1,2</sup>, V.S.</u> ; Sánchez Chopa <sup>1,2</sup> , C.; Murray <sup>1,2</sup> , A.P. y Ferrero <sup>1</sup> , A.A.
Pv09	HORMIGAS CORTADORAS (HIMENOPTERA: FORMICIDAE): UTILIZACIÓN DE ATRAYENTES ALIMENTARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN PLANES DE MONITOREO.	<u>Blondel<sup>1</sup>, D.</u> ; Sgarbi <sup>1</sup> , C.; Verzero Villalba <sup>1</sup> , F.; Catalano <sup>2</sup> , P.; Culebra Mason <sup>2</sup> , S.; Ricci <sup>1,2</sup> M.
Pv10	EVALUACION DEL DAÑO FOLIAR CAUSADO POR TRIPS AL CULTIVO DE MANI ( <i>Arachis hypogaea</i> L.) BAJO RIEGO.	<u>Boito<sup>1</sup>, G.T.</u> ; Giuggia <sup>1</sup> , J.A. y Barbora <sup>1</sup> , E.
Pv11	IMPACTO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS SOBRE LA ACTIVIDAD MICROBIANA EDÁFICA EN TRES CULTIVOS DE COLONIA CAROYA, ARGENTINA.	<u>Bracamonte<sup>1</sup>, E.R.</u> ; Defilpo <sup>1</sup> , S.; Viera Fernandez <sup>1</sup> , B; Manera <sup>2</sup> , F.; Laguzzi <sup>1</sup> , C.; Castillo Moine <sup>1</sup> , M.A; Campos <sup>1</sup> , A.
Pv12	POTENCIALES ALTERNATIVAS BIOLÓGICAS PARA EL CONTROL DE POBREDUMBRE AMARGA EN CÍTRICOS ( <i>Geotrichum candidum</i> Link)	<u>Carbajo<sup>1</sup>, M.S.</u> ; Gerez <sup>2</sup> , C.L., Rollán <sup>2</sup> , G.; Font de Valdez <sup>2</sup> , G.; Torres Leal <sup>1</sup> , G.J.; Díaz Ricci <sup>3</sup> , J.C.
Pv13	ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA <i>IN VITRO</i> DE DIFERENTES ALTERNATIVAS BIOLÓGICAS PARA EL CONTROL DE <i>Penicillium digitatum</i> Sacc.	<u>Carbajo<sup>1</sup>, M.S.</u> ; Torres Leal <sup>1</sup> , G.J. y Díaz Ricci <sup>2</sup> , J.C.
Pv 14	CONTROL QUÍMICO “IN VITRO” DE AISLAMIENTOS DE <i>SCLEROTINIA SCLEROTIORUM</i> (LIB. DE BARY) DE	<u>Casalderrey N.<sup>1</sup></u> ; Pérez Brandán, C. <sup>1</sup>

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	PHASEOLUS VULGARIS "POROTO".	
Pv15	EVALUACIÓN DE DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE <i>Sternechus subsignatus</i> BOHEMAN (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EN EL CULTIVO DE LA SOJA	<u>Casmuz</u> <sup>1</sup> , A. S.; <u>Socias</u> <sup>1,2</sup> , M. G.; <u>Zaia</u> <sup>1</sup> , D. G. <u>Arís</u> <sup>1,3</sup> , C. y de la Vega <sup>3</sup> , M.
Pv16	UMBRALES DE DAÑO DEL COMPLEJO DE ORUGAS DEFOLIADORAS EN DIFERENTES GRUPOS DE MADUREZ DEL CULTIVO DE SOJA.	<u>Casmuz</u> <sup>1</sup> , A. S.; <u>Zaia</u> <sup>1</sup> , D. G.; <u>de la Vega</u> <sup>3</sup> , M.; <u>Socias</u> <sup>1,2</sup> , M. G.; <u>Bravo</u> <sup>1,3</sup> , A. y <u>Arís</u> <sup>1,3</sup> , C.
Pv17	1,8-CINEOL: EFECTO REPELENTE SOBRE <i>Sitophilus oryzae</i> : "gorgojo del arroz".	<u>Chludil</u> <sup>1</sup> , H. D.; <u>Russo</u> <sup>1</sup> , S.; <u>Durán</u> <sup>1</sup> , G.; <u>Leicach</u> <sup>1</sup> , S. R.
Pv18	INDUCCIÓN DE TOLERANCIA A <i>Fusarium graminearum</i> EN TRIGO	<u>Corrales</u> <sup>1</sup> , C. E.; <u>Lori</u> <sup>1,2</sup> , G. A. y <u>Castro</u> <sup>1,3</sup> , A. M.
Pv19	PATOGENICIDAD DEL AISLAMIENTO CEP 315 DE <i>Isaria fumosorosea</i> WIZE (ASCOMYCOTA: HYPOCREALES) SOBRE <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE)	<u>D'Alessandro</u> <sup>1</sup> , C.; <u>Padín</u> <sup>2</sup> , S.; <u>Gutiérrez</u> <sup>1</sup> , A.; <u>Martínez</u> <sup>2</sup> , S.; <u>López Lastra</u> <sup>1</sup> , C.C
Pv20	EVALUACIÓN DE PLAGUICIDAS PARA EL CONTROL DE <i>ACERIA OLEAE</i> N. Y <i>OXYCENUS MAXWELLI</i> K. (ACARI: ERIOPHYOIDAE) EN MENDOZA, ARGENTINA.	<u>Dagatti</u> , C. V. <sup>1</sup> ; <u>Herrera</u> , M. E. <sup>1</sup> ; <u>Miano J. L.</u> <sup>1</sup> ; <u>Becerra V.C.</u> <sup>1</sup> ; <u>Mendoza</u> , G.B. <sup>1</sup>
Pv21	EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE TRES HIBRIDOS DE MAIZ FRENTE A LA ROYA COMUN (PUCCINIA SORGHI) Y SU RESPUESTA A DIFERENTES COMBINACIONES DE FUNGICIDAS EN LA REGION CENTRO NORTE DE CORDOBA.	<u>De Rossi</u> , R. <sup>1</sup> ; <u>Plazas</u> , M. C. <sup>1</sup> ; <u>Brucher</u> , E. <sup>1</sup> ; <u>Ducasse</u> , D. <sup>1,2</sup> y <u>Guerra</u> , G. <sup>1</sup>
Pv22	INCIDENCIA DE DISTINTOS MANEJOS DE SUELO EN LA FILOXERA DE LA VID EN LA CV. MALBEC EN LA PROVINCIA DE MENDOZA	<u>Del Toro</u> , M.S.; <u>Martinotti</u> M.D.; <u>Castellanos</u> S.; <u>Tonda</u> , M.M.
Pv23	NUEVO ENFOQUE DE ANÁLISIS PARA CURVAS DE PROGRESO EN EL PATOSISTEMA: <i>Puccinia sorghi</i> - Maíz	<u>Diaz</u> , <sup>1</sup> C. G; <u>Carmona</u> <sup>2</sup> M.
Pv24	ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO CAUSADAS POR LA "MANCHA OJO DE RANA" EN DIFERENTES CULTIVARES DE SOJA	<u>Distéfano</u> <sup>1</sup> , S. G.; <u>Gadbán</u> <sup>1</sup> L. C.; <u>Lenzi</u> <sup>1</sup> , L.
Pv25	SISTEMA DE SIMULACIÓN DE DINÁMICA POBLACIONAL Y CONTROL DE ARTRÓPODOS PLAGA	<u>Edelstein</u> <sup>1,2</sup> , J. D.; <u>Bartó</u> <sup>3</sup> , C. A.; <u>Pons</u> <sup>1</sup> , D. H.; <u>Trumper</u> <sup>1</sup> , E. V.
Pv26	EVALUACION DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE <i>Hypsipyla grandella</i> EN CONDICIONES DE VIVERO	<u>Eskiviski</u> , E. <sup>1</sup> ; <u>Tapia</u> , S. <sup>2</sup> ; <u>Fornes</u> L. <sup>3</sup>
Pv27	MONITOREO DE ABUNDANCIA RELATIVA DE ADULTOS DE <i>Diatraea saccharalis</i>	<u>Fava</u> <sup>1</sup> , F. D.; <u>Trumper</u> <sup>1</sup> , E. V.; <u>Fenoglio</u> <sup>2</sup> , M. S.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS





### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

*Fitosanidad responsable base de la calidad de vida*



	(LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) CON TRAMPA DE LUZ Y ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD DE DESOVES EN MAÍZ	
Pv28	PROTOCOLOS DE MUESTREO SECUENCIAL DE LARVAS DE <i>Liogenys</i> sp. (COLEOPTERA: MELOLONTHIDAE) PARA LA TOMA DE DECISIONES DE MANEJO EN SOJA.	<u>Fava</u> <sup>1</sup> , F. D.; <u>Trumper</u> <sup>1</sup> , E. V.; <u>Imwinkelried</u> <sup>1</sup> , J. M.
Pv29	EFFECTOS DEL TRATAMIENTO DE TERMOTERAPIA PARA EL CONTROL DEL "RAQUITISMO DE LA CAÑA SOCA" EN CAÑA DE AZÚCAR.	<u>Fernández de Ullivarri</u> , E.; eullivar@correo.inta.gov.ar ; INTA Famaillá.
Pv30	MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN DE RASTROJOS DEL CULTIVO DE ALGODÓN PARA EL CONTROL DEL PICUDO DEL ALGODONERO ( <i>Antonomus grandis</i> Boh.)	<u>Fogar</u> <sup>1</sup> , M. N.; <u>Simonella</u> <sup>1</sup> , M. A.; <u>Martínez</u> <sup>1</sup> , E. M.; <u>Acevedo</u> <sup>1</sup> , A.; <u>Martínez</u> <sup>1</sup> , M. E. y <u>Martínez</u> <sup>1</sup> , C.

#### AREA EDUCACION

Poster Nº	TITULO	AUTORES
E 01	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS AGRÍCOLAS: UNA EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<u>Anglada</u> , M.; <u>Saluso</u> , A.; <u>Toledo</u> , C.; <u>Ermácora</u> , O.; <u>Borgetto</u> , I.; <u>Móver</u> , L.; <u>Ayala</u> , F.; <u>Maier</u> , W.
E 02	UNA PROPUESTA ORGANIZATIVA Y DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE PROTECCIÓN VEGETAL EN INGENIERÍA AGRONÓMICA	<u>Larrusse</u> , A.S.; <u>Martínez</u> , A.N.; <u>Andrada</u> , N.R.; <u>Bonivardo</u> , S.L (exaequo)

#### COMUNICACIONES

Poster Nº	TITULO	AUTORES
C 03	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO PARA EMPAQUES CÍTRICOS OFRECIDOS POR EL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL "OBISPO COLOMBRES" (EEAOC)	<u>Fogliata</u> , G.M.; <u>Muñoz</u> , M.L.; <u>Martínez</u> , V.; <u>Rojas</u> , A. y <u>González</u> , V.
C 04	EL PROYECTO FRUTIC. UN SISTEMA INTERACTIVO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESARROLLADO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN PYMES ARGENTINAS PRODUCTORAS DE FRUTAS.	<u>Garrán</u> , S. M.; <u>Milera</u> , S.; <u>Mika</u> , R. H. ; <u>Franco</u> , S.; <u>Stablum</u> , A.; <u>Ibarrola</u> , S.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS





### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



#### JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE

#### AREA ENFERMEDADES

Poster Nº	TITULO	AUTORES
E001	MICOSIS FOLIARES Y DEL FRUTO DE OLIVO EN LA ZONA DE CORONEL DORREGO	Frayssinet, S.; Fuertes, M.E. y Zappacosta, D.
E 002	PROSPECCIÓN DE LA ROYA MARRÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN TUCUMÁN, ARGENTINA.	Funes, C.; Kairuz, C. R.; Cazón, L. I.; Romero, M. B.; Cuenya, M. I. y Giammaria, S. L.
E 003	<i>Bacterial leaf spots</i> CAUSADAS POR <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> EN CANOLA EN ARGENTINA	Gaetán, S. A. y López, N. I.
E 004	OCURRENCIA DEL OIDIO O POWDERY MILDEW EN LOTES COMERCIALES DE CANOLA Y MOSTAZA BLANCA EN ARGENTINA	Gaetán, S. A.; Madia, M. S.
E 005	TRANSMISIÓN POR SEMILLA Y DETECCIÓN TEMPRANA DE <i>Cercospora kikuchii</i> y <i>C. sojina</i> , EN CULTIVO DE SOJA.	García, J.; March, G.; Oddino, C.; Ferrari, S.; Tarditti, L. y Marinelli, A.
E 006	RELACIÓN ENTRE LA INTENSIDAD DE LA VIRUELA DEL MANÍ Y LA PRODUCCIÓN	García, J.; Oddino, C.; March, G.; Zuza, M. y Marinelli, A.
E 007	EFFECTOS DE LA INFECCIÓN POR LA ROYA <i>Uromyces puncanus</i> SOBRE EL VIGOR DE PLANTAS DE <i>Nassella neesiana</i> (Poaceae).	Giordano, L.; Anderson, F. E. y McLaren, D. A.
E 008	PATOGENOS DETECTADOS EN EL CULTIVO DE CHÍA ( <i>Salvia officinalis</i> L.) EN LAS PROVINCIAS DE TUCUMAN Y SALTA	González, V.; Martínez, V.; Muñoz, M. L. y Ploper, L. D.
E 009	SEVERIDAD DE <i>Colletotrichum trifolii</i> Bain & Essary EN PLÁNTULAS Y PLANTAS ADULTAS DE ALFALFA ( <i>Medicago sativa</i> L.).	Grandón, N. G. y Arolfo, V.
E 010	DIVERSIDAD GENÉTICA DENTRO DE <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i> : EVIDENCIA A PARTIR DE LA REGION DEL ESPACIADOR INTERGENICO (IGS) DEL rDNA.	Grijalba, P.; Guillin, E. y Ridao, A. del C.
E 011	<i>Rhizoctonia oryzae</i> PATÓGENO DE <i>Echinochloa crus-galli</i> Y <i>Cyperus esculentus</i> EN CORRIENTES.	Gutiérrez, S.A., Cúndom, M. A., Duarte, J., Barrera, V., Gasoni, L.
E 012	OBTENCIÓN DE TAS Y DIAGNÓSTICO DE <i>Guignardia citricarpa</i> CON TAS ELISA.	Haelterman, R. M.; Bresano, M.; Canteros, B. I. y Ducasse D. A.
E 013	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> EXPRESIONES SINTOMATOLÓGICAS ATÍPICAS EN ARÁNDANO VAR. MISTY EN ARGENTINA.	Hongn, S.; Ramallo, A.; Pasteris, L.; Gil Fourquet, M. J. y Bairo, O.
E 014	PUDRICIONES DE POSCOSECHA EN ARÁNDANO: DETERMINACIÓN DEL INICIO DE LAS INFECCIONES DE <i>Alternaria tenuissima</i> .	Hongn, S.; Ramallo, A. C.; Celiz, C.; Pasteris, L.G. y Bairo, O
E 015	ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL	Huguet, N. I.; Auñon, N.; Cortese, P.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS





### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	CULTIVO DE GIRASOL EN LA ARGENTINA CON ENFASIS EN <i>Plasmopara halstedii</i> (RAZAS PRESENTES)	
E 016	PRESENCIA DE <i>Xanthomonas campestris</i> pv <i>cucurbitae</i> (Bryan) Dye EN SEMILLAS DE ZAPALLO COREANO ( <i>Cucurbita moschata</i> Duch).	Lafi, J. G. y Linardelli <sup>1</sup> , C. E.
E 017	DETECCIÓN DE <i>Xanthomonas campestris</i> pv <i>cucurbitae</i> (Bryan) Dye AFECTANDO FRUTOS DE ZAPALLO COREANO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN, REPÚBLICA ARGENTINA.	Lafi, J. G. y Linardelli <sup>1</sup> C. E.
E 018	ETIOLOGÍA DEL CANCRO DEL TALLO DE LA SOJA EN EL CENTRO Y SUDESTE BONAERENSE.	Lago, M. E.; Ridao; A. del C., Guillín; E. y Barreto, D.
E 019	PRIMERA CITA DE OÍDIO DE <i>Platanus x acerifolia</i> , CAUSADO POR EL HONGO <i>Oidium</i> sp., EN EL ARBOLADO URBANO DE VILLA MERCEDES (SAN LUIS).	Larrusse, A.S.; Andrada, N. R.; Martínez, R. y Ramírez, Y. (ex - aequo)
E 020	HORTALIZAS Y MALEZAS CRUCÍFERAS COMO POTENCIALES FUENTES DE INÓCULO DE ENFERMEDADES DE COLZA	Longás, M.; Kiehr, M.; Delhey, R. y Frayssinet, S.
E 021	DETECCIÓN DEL IRIS YELLOW SPOT VIRUS EN CULTIVOS DE CEBOLLA EN ARGENTINA.	López Lambertini, P.; Puyané, N., Ranieri V.V., Marcattini, G. y Ducasse, D.
E 022	TIZON DE LA HOJA DEL CORIANDO DETECTADA EN LOTES EXPERIMENTALES DE LA EEA SAN PEDRO.	Madia, M.; M.; Gaetán, S. y Paunero, I.
E 023	<i>Fusarium solani</i> CAUSANTE DE UN MARCHITAMIENTO EN PLANTAS DE <i>Stevia rebaudiana</i> EN PRODUCCIÓN BAJO CUBIERTA EN EL CONURBANO BONAERENSE.	Madia, M.; Rubió, M.; Gaetán, S.
E 024	ROYA DEL LAPACHO NEGRO ( <i>Tabebuia heptaphylla</i> ) CAUSADA POR <i>Prospodium perornatum</i> Syd. EN FORMOSA - ARGENTINA	Maestri de Llera, N. R. y Orozco, M. T.
E 025	INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO IN VITRO DE AISLAMIENTOS DE <i>Macrophomina phaseolina</i> POR AUMENTO DEL POTENCIAL OSMÓTICO DEL MEDIO DE CULTIVO.	Mancebo, M. F.; Clemente, G. E.; Montoya, M. R. A. y Escande, A. R.
E 026	ESTUDIOS DE PATÓGENOS EN ESPIGAS DE MAÍZ QUE DETERIORAN SU CALIDAD ALIMENTARIA.	Mandrile, M.; Sillon <sup>1</sup> , M. Berardo, C.; Paravano, A.
E 027	PERFIL FITOSANITARIO EN CULTIVARES DE SOJA DE DISTINTOS GRUPO DE MADUREZ Y FECHAS DE SIEMBRA. RAFAELA, SANTA FE, CAMPAÑA 2008-2009.	Maumary, R.; Herzog, L.; Forte <sup>1</sup> , R.; Re <sup>1</sup> , M.; Villar <sup>2</sup> , J. y Cenci <sup>2</sup> , G.
E 028	<i>Cercospora sojina</i> : IMPORTANTE AVANCE EPIDEMIOLÓGICO EN LA REGIÓN CENTRO NORTE DE SANTA FE. CAMPAÑA 2008-2009.	Maumary <sup>1</sup> , R.; Herzog, L.; Toffoli, G.; Pividori, F.; Schlie, G.; Bernau, J.
E 029	INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO MICELIAL DE TRES PATÓGENOS DE SEMILLAS DE SOJA POR METABOLITOS VOLÁTILES PRODUCIDOS POR <i>Trichoderma</i> spp.	Maza, M.; Yasem de Romero, M. G.
E 030	DETECCIÓN ESTACIONAL DEL FITOPLASMA CAUSAL DE LA "ESCOBA DE BRUJA" DE LA ALFALFA EN	Meneguzzi, N.; Paradell, S.; de Remes Lenicov, A. M. y Conci, L.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	CICADÉLLIDOS (INSECTA-HEMIPTERA).	R.
E 031	COMPARACIÓN DE 11 VARIETADES DE TABACO FRENTE A LAS EPIDEMIAS DE LA PODREDUMBRE RADICULAR POR <i>Rhizoctonia solani</i> EN TRES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA.	Mercado Cárdenas, G. E.; Carmona, M.; March, G.; Ramallo, A.; Gimenez Monge, J.
E 032	PATOLOGIAS QUE AFECTAN AL CULTIVO DE TABACO EN LA PROVINCIA DE SALTA Y JUJUY (ARGENTINA).	Mercado Cárdenas, G. E.; Pérez Brandán, C.; Giménez Monge, J. L. y Chocobar M.
E 033	<i>BIPOLARIS</i> NUEVO PATÓGENO DE ORQUÍDEAS EN EL NORDESTE DE ARGENTINA	Meyer, S. K.; Cabrera, M. G. y Flachsland, E.
E 034	RAZAS DE <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> PRESENTES EN EL AREA TRIGUERA ARGENTINA	Moreno, M. V. y Perelló, A. E.
E 035	IDENTIFICACIÓN DE DOS ENFERMEDADES FOLIARES EN <i>Senna occidentalis</i> ( <i>Cassia occidentales</i> L.)	Nuñez de Boletta, E.
E 036	EPIDEMIOLOGÍA DEL "OIDIO" EN <i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) POITEAU	Nuñez de Boletta, E.; Parra, M. V.; y Díaz Zírpola, J.
E 037	DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA ENFERMEDAD HUANGLONGBING A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE PCR EN TIEMPO REAL EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES DE TUCUMÁN.	Orce, I. G.; Sendín, L. N.; Filippone, M. P.; Martínez, V.; Romero, B.; Fogliata, M. G.; Augier, L.; Lizondo, M.; Gastaminza; Castagnaro A.; Stein, B. y Willink, E.

#### AREA MALEZAS

Poster Nº	TITULO	AUTORES
M 01	CONTROL DE LA MALEZA INVASORA PERENNE <i>ACROPTILON REPENS</i> L. (YUYO MORO) MEDIANTE EL CULTIVO DE MAÍZ CON TOLERANCIA AL GLIFOSATO EN LOTE COMERCIAL	Bezic C. R.; Gajardo O. A.; Martínez R. S.; Cañón S. L.; Avilés L. M. y Dall Armellina A. A.
M 02	CONTROL QUÍMICO POSTEMERGENTE DE <i>Polygonum convolvulus</i> L. Y <i>Diploaxis tenuifolia</i> L. EN DOS ESTADOS FENOLOGICOS DEL CULTIVO DE SORGO GRANÍFERO.	Gigón, R.; Vigna, M.R. y López, R. L.
M 03	EFFECTO DE LA TEMPERATURA Y EL AGREGADO DE ÁCIDO GIBERÉLICO SOBRE LA SALIDA DE LA DORMICIÓN PRIMARIA DE <i>Lithospermum arvense</i> Y <i>Fumaria officinalis</i> .	Chantre, G.R.; Sabbatini, M.R. y Orioli, G.A.
M 04	CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE LA EMERGENCIA DE PLÁNTULAS DE <i>Sphaeralcea bonariensis</i> Cav. Griseb. ("Malva blanca").	Ledda, A. R.; Leguizamón, E. S.; Sobrero, M. T.
M 05	COMPONENTES DE CRECIMIENTO DE <i>Sphaeralcea bonariensis</i> Cav. Griseb. (malva blanca) EN EL SUDOESTE CHAQUEÑO.	Ledda, A. R.; Leguizamón, E. S.; Sobrero, M. T.
M 06	EFFECTO SINÉRGICO DE LA MEZCLA ENTRE GLIFOSATO Y CLETODIM PARA EL CONTROL DE UN BIOTIPO <i>Lolium multiflorum</i> . RESISTENTE A GLIFOSATO	Lindon, M.B.; Irigoyen, J.H.; Sabbatini, M.R.; Cragnaz, A.
M 07	EFFECTO DEL REGIMEN TERMICO SOBRE LA SALIDA DE LA DORMICION DE <i>Lolium multiflorum</i> L.	Lodovichi, M.V.; Chantre, G.R.; Sabbatini, M.R.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



M 08	FITOTOXICIDAD DE DOS HERBICIDAS PREEMERGENTES SOBRE <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Lus, B. A.; <u>Penón, E. A.</u> ; Barañao, J.J.; Sobero y Rojo M. P.; Craig, E. Cucciufu, E.
M 09	EFICACIA DE CONTROL DE MALEZAS Y FITOTOXICIDAD DE DOS HERBICIDAS PREEMERGENTES EN EL CULTIVO DE <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Lus, B. A.; <u>Penón, E. A.</u> ; Sobero y Rojo M. P.; De Falco, P.; De Luca, R.
M 10	ANÁLISIS DE LA TOLERANCIA DE <i>LOLIUM MULTIFLORUM</i> A GLIFOSATO EN SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE RAIGRÁS.	<u>Margueritte Paz, C.</u> ; Diez De Ulzurrun, P.; Leaden, M.I.
M 11	RELEVAMIENTOS DE MALEZAS EN CULTIVOS DE TRIGO ( <i>TRITICUM AESTIVUM</i> L.) Y CEBADA ( <i>HORDEUM VULGARE</i> L.) EN LOS MOMENTOS PREVIO Y POSTERIOR AL CONTROL CON HERBICIDAS	<u>Martin, A.</u> ; Scursoni J.
M 12	RESPUESTA DE CONTROL DE <i>Equisetum giganteum</i> L. A HERBICIDAS SELECTIVOS EN CULTIVO DE MAÍZ Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO.	Mulko <sup>1</sup> , J. A.; Zorza <sup>1</sup> , E.; y Daita <sup>1</sup> , F.
M 13	DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL BANCO DE SEMILLAS DE MALEZAS DEL SUELO A DIFERENTES PROFUNDIDADES DE LABOREO EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA- GANADERO DEL CENTRO DE ARGENTINA.	Nuñez, C. O.; <u>Amuchástegui, M. A.</u> ; Zorza, E. y Luna, A
M 14	<i>ESTUDIOS SOBRE Calligrapha polispila</i> COMO CONTROLADOR BIOLÓGICO DE <i>Sida rhombifolia</i> EN CORDOBA-ARGENTINA	<u>Petryna, L.</u> ; Crenna, Garcia, J.; Demaestri, M. y López, A.

#### AREA ZOOLOGIA

Poster Nº	TITULO	AUTORES
Z01	IDENTIFICACIÓN DE LOS BIOTIPOS DE <i>Bemisia tabaci</i> <i>Gennadius</i> EN ENSAYOS DE POROTO A TRAVÉS DE RAPDS.	Fekete, A.C. <sup>1</sup> ; Alemandri V. <sup>2</sup> , Truol G <sup>2</sup> ; García Medina S. <sup>1</sup> .
Z02	<i>Chrysoperla argentina</i> Gonzalez Olazo y Reguilon (NEUROPTERA – CHRYSOPIDAE) AGENTE DE CONTROL DE <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius) EN CULTIVAR DE PIMIENTO ( <i>Capsicum annum</i> L.) BAJO CARPA EN TUCUMAN.	<u>Fernández, J. A.</u> ; Ghiggia, L. I.; Macián, A. J.; Jaime, A. P.; Arce, O. E.
Z03	PRIMERA DETECCIÓN DE UN COMPLEJO DE "GORGOJOS" Coleoptera (Cucujidae, Nitidulidae y Tenebrionidae) EN NUECES ALMACENADAS. CATAMARCA -ARGENTINA	<u>Fernandez G<sup>1</sup>, M.</u> ; Aybar <sup>1</sup> , S.; Rivero <sup>1</sup> . C.; Cóllica <sup>111</sup> , J.J
Z04	COMPORTAMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA FRENTE AL ATAQUE DE <i>Caliothrips phaseoli</i> (HOOD).	<u>Flores<sup>1</sup>, F. M.</u> y Trumper <sup>2</sup> , E.
Z05	ASPECTOS GENÉTICOS ASOCIADOS A LA CRÍA DE <i>Nezara viridula</i> (HEMIPTERA:PENTATOMIDAE)	Furlan, I.; Asurmendi, F.; Perez-Camargo, G. y Zapater <sup>1</sup> , M.C.
Z06	RELACION ENTRE EL DAÑO DEL MINADOR DE LA HOJA DE LOS CITRICOS, <i>Phyllocnistis citrella</i> (STANTON) Y LA INCIDENCIA DE LA CANCROSIS EN HOJAS DE DOS ESPECIES CÍTRICAS	<u>García Degano<sup>1</sup>, M. F.</u> ; Gastaminza <sup>1</sup> , G.; Lizondo <sup>1</sup> , M.; Favre <sup>2</sup> , P.; Avila <sup>2</sup> , R.; Willink <sup>1</sup> , E. y Stein <sup>1</sup> , B.
Z07	EFFECTO DE LA DEFOLIACION CAUSADA POR LAS TUCURAS SOBRE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE	Gerardo <sup>1</sup> ,U.; Boito <sup>1</sup> , G.; Giuggia <sup>1</sup> , J.; y Giovanini <sup>1</sup> , D.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS





### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	MANI ( <i>Arachis hypogaea</i> L).	
Z08	PREFERENCIA DE <i>Aphytis melinus</i> DeBach POR <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell) SEGUN LA UBICACIÓN DE LA MISMA EN LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA PLANTA, EN LIMONEROS DE TUCUMAN.	<u>Ghiggia, L. I.</u> ; Arce, O. E. y Jaime, A. P.
Z09	ATAQUE DE <i>Cactoblastis</i> sp A <i>Opuntia sulphurea</i> EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, JUJUY, ARGENTINA. ANÁLISIS PRELIMINAR	<u>Gomez<sup>1</sup>; G.C.</u> y <u>Neder de Román<sup>2</sup></u> ; L.E.
Z10	DINAMICA POBLACIONAL DE <i>Bemisia tabaci</i> (GENNADIUS) (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) EN CULTIVOS DE LISIANTHUS Y EN PLANTAS SILVESTRES BAJO INVERNÁCULO DURANTE EL VERANO Y OTOÑO	<u>Gonsebatt<sup>1</sup>, G.F.</u> ; <u>Oliva<sup>1</sup>, A.</u> y <u>Lietti<sup>1</sup>, M.M.M.</u>
Z11	CUANTIFICACION DE LA PREDACION DE SEMILLAS DE <i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth POR <i>Megacerus</i> ( <i>Serratibruchus</i> ) <i>maculiventris</i> (Fahr.) (COLEOPTERA: BRUCHIDAE)	<u>Helman, S.A.</u> ; <u>Sobrero, M.T.</u> (ex <u>aecquo</u> ); Raña, E.; Trejo, D.y Feil, W.
Z12	PULGONES (HEMIPTERA – APHIDIDAE) EN CULTIVO DE FRUTILLA ( <i>Fragaria x ananassa</i> Duch) EN TUCUMÁN	<u>Jaime<sup>1</sup>, A. P.</u> ; <u>Lemme<sup>2</sup>, M. C.</u> ; <u>Villaverde, J.</u> ; <u>Kirschbaum<sup>3</sup>, D. S.</u>
Z13	EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA LIBERACIÓN DE ÁCAROS PREDADORES PARA EL CONTROL DE ARAÑUELAS EN EL CULTIVO DE FRUTILLA EN TUCUMÁN	<u>Jaime<sup>1</sup>, A. P.</u> ; <u>Lemme<sup>2</sup>, M. C.</u> ; <u>Kirschbaum<sup>3</sup>, D. S.</u>
Z14	CRIA MASIVA EN LABORATORIO DEL PICUDO DEL ALGODONERO, <i>Anthonomus grandis</i> Boheman (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE).	<u>Lecuona, R. E.</u>
Z15	CARACTERIZACION DEL ESTDO FITOSANITARIO EN LA MADERA DE EJEMPLARES JUVENILES DE ESPECIES DE LEÑOSAS DEL CHACO.	<u>Leiva, M.</u> ; <u>Bravo, S.</u> ; <u>Kunst, C.</u>
Z16	ESTADO ACTUAL DE <i>Sirex noctilio</i> (AVISPA BARRENADORA DE LOS PINOS) EN EL VALLE DE CALAMUCHITA – CORDOBA.	<u>López, A.</u> ; <u>Demestri, M.</u> ; <u>García, J.</u> ; <u>Crenna, C.</u>
Z17	ESTUDIO DE LA RIQUEZA DE ESPECIES DE GUSANOS BLANCOS (COLEOPTERA: SCARABEIDAE) PRESENTES EN JUNÍN PROVINCIA DE BUENOS AIRES	<u>Marcelino<sup>1</sup>, A.</u> ; <u>Sgarbi<sup>1</sup>, C.</u> ; <u>Bertone<sup>1</sup>, K.</u> ; <u>Ricci<sup>1,2</sup>, M.</u>
Z18	OCURRENCIA DE DELPHACIDAE VECTORES DE PATÓGENOS AL MAÍZ Y PREVALENCIA DEL MAL DE RÍO CUARTO (MRCV) EN ÁREAS TEMPLADAS Y DE TRANSICIÓN AL SUBTRÓPICO DE LA ARGENTINA DURANTE LAS CAMPAÑAS 2002- 2008 (INSECTA-HEMIPTERA-AUCHENORRHYNCHA)	<u>Marino de Remes Lenicov, A. M.<sup>1</sup></u> ; <u>Laguna G.<sup>2</sup></u> ; <u>Paradell, S.<sup>1</sup></u> ; <u>Mariani, R.<sup>1</sup></u> ; <u>Rossi Batiz, M. F.<sup>1</sup></u> ; <u>Brentassi, M. E.<sup>1</sup></u> ; <u>Catalano, M.I.<sup>1</sup></u> ; <u>Toledo, A.V.<sup>1</sup></u> ; <u>Dellapé, G.<sup>1</sup></u> ; <u>Foieri, A.<sup>1</sup></u> ; <u>Carlioni, E.<sup>2</sup></u> ; <u>L.A. Murúa<sup>2</sup></u> ; <u>Giménez Pecci, M. P.<sup>2</sup></u>
Z19	ESPECIES PRESENTES, ABUNDANCIA RELATIVA E INFLUENCIA DE LA COBERTURA DEL SUELO EN POBLACIONES, DE DISTINTAS ESPECIES DE "GUSANOS BLANCOS" (COLEOPTERA:SCARABAEIDAE) EN DOS REGIONES AGROCOLÓGICAS DISTINTAS DEL CENTRO DEL PAÍS	<u>Martínez, N.A.</u> ; <u>Bonivardo, S.L.</u> ; <u>Ceballos, E.</u> y <u>E.M. Pollacchi</u>
Z20	ÍNDICE DE ATRACCIÓN (IA) Y DE PREFERENCIA PARA LA OVIPOSICIÓN (IPO) DE <i>Bemisia tabaci</i> Gennadius EN GERMOPLASMA DE POROTO ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.) Y SU RELACIÓN CON LA PUBESCENCIA FOLIAR	<u>Melchiorre<sup>1</sup>, G. B.</u> ; <u>Truol<sup>1</sup>, G.</u> ; <u>García Medina<sup>2</sup>, S.</u> y <u>Di Feo<sup>1</sup>, L. del V.</u>

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



Z21	HEMIPTEROS AUQUENORRINCOS (INSECTA) ASOCIADOS AL CULTIVO DE ALFALFA Y MALEZAS CIRCUNDANTES EN SAN JUAN, COMO POTENCIALES VECTORES DEL FITOPLASMA <i>ArAWB</i> .	Meneguzzi <sup>1</sup> , N.; Paradell <sup>2</sup> , S.; de Remes Lenicov <sup>2</sup> , A. M.; Catalano <sup>2</sup> , M. I. y Conci <sup>3</sup> , L. R.
Z22	DINÁMICA DE ARTRÓPODOS EN UN MINIFUNDIO: GRUPOS FUNCIONALES, MÁRGENES DEL CULTIVO Y DISTURBIOS	Mercado, R.E <sup>1</sup> ; <u>Olivo V.I</u> <sup>1,2</sup> & Corronca J.A.
Z23	LA BABOSITA DEL CEREZO, <i>CALIROA CERASI</i> (HYMENOPTERA, TENTHREDINIDAE), EN CEREZOS Y CIRUELOS DE LA COMARCA ANDINA DEL PARALELO 42	<u>Mareggiani, G.</u> <sup>1,2</sup> y Collavino, M. <sup>1</sup>
Z24	NEMATODOS FITÓFAGOS ASOCIADOS CON RAÍCES DE CRISANTEMO <i>CHRYSANTEMUM SP.</i> EN PERCHEL, HUACALERA Y UQUÍA, QUEBRADA DE HUMAHUACA, JUJUY ARGENTINA.	<u>Muruaga de L'Argentier, S.</u> <sup>1</sup> ; Gallardo, C <sup>2</sup> ; Quintana de Quinteros, S <sup>2</sup> ; Vilte, H <sup>1</sup> y Bautista, R <sup>1</sup> .
Z25	SELECCIÓN DE AISLAMIENTOS NATIVOS DE <i>Metarhizium anisopliae</i> PATÓGENAS PARA EL PICUDO DEL ALGODONERO, <i>Anthonomus grandis</i> (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE).	<u>Nussenbaum</u> <sup>1</sup> , A.L.; Lecuona <sup>1</sup> , R.E.
Z26	PARÁMETROS POBLACIONALES DEL PICUDO DEL ALGODONERO, <i>Anthonomus grandis</i> (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE), CRÍADO SOBRE DIETA ARTIFICIAL.	<u>Nussenbaum</u> <sup>1</sup> , A.L.; Mini <sup>1</sup> , J.I.; <u>Lecuona</u> <sup>1</sup> , R.E.
Z27	PRESENCIA DE <i>Appendiceta robiniae</i> (Gillette) (HEMIPTERA: APHIDIDAE) EN EL NORTE DE LA PATAGONIA ARGENTINA	<u>Olave, A.</u> <sup>1</sup> ; Ortego, J. <sup>2</sup> ; Dapoto, G. <sup>1</sup> ; Holgado, M. <sup>3</sup> y Bondoni, M. <sup>1</sup>
Z28	ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL DE <i>Armadillidium vulgare</i> (CRUSTACEA: ISOPODA) EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	<u>Faberi</u> <sup>1</sup> , A.J.; López <sup>1</sup> , A.N.; Clemente <sup>1</sup> , N.L.; Manetti <sup>1</sup> , P.L.

#### AREA PROTECCION VEGETAL

Poster Nº	TITULO	AUTORES
Pv01	CONTROL DE <i>Myzus persicae</i> Sulzer (HEMIPTERA: APHIDIDAE) EN REPOLLO ( <i>Brassica oleracea</i> var capitata) CON ACEITES ESENCIALES DE EUCALIPTO BLANCO	Folcia, A.M.; Russo, S. y Chludil, H.
Pv02	ALTERNATIVAS EN EL MANEJO DE <i>Deroceras reticulatum</i> (PULMONATA: STYLOMATOPHORA) CON CEBOS CON METALDEHÍDO-CARBARYL Y CON METALDEHÍDO LÍQUIDO EN EL CULTIVO DE COLZA.	<u>Garavano</u> <sup>2</sup> , M.E.; Faberi <sup>1</sup> , A.J.; Clemente <sup>1</sup> , N.L.; Salvo <sup>1</sup> , C.; Manetti <sup>1</sup> , P.L.; López <sup>1</sup> , A.N.
Pv03	COMPARACIÓN ENTRE EL PROGRAMA CIR 1.5 Y LUPAS PARA LA DETERMINACIÓN DE COBERTURA DE LAS APLICACIONES DE PLAGUICIDAS.	<u>García, F.D.</u> ; Belmonte, V.; Gili, A. y Brusco, M.I. (1)
Pv04	COMPARACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES Y PROGRAMAS PARA EL CONTEO Y TIPIFICACIÓN DE GOTAS COMO VARIABLES DE LA CALIDAD DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS.	<u>García, F.D.</u> ; Gili, A.; Belmonte, V. y Brusco, M.I. (1)
Pv 05	EFFECTO DE LOS PESTICIDAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS ASOCIADAS A RIZOSFERA EN PLANTAS DE SOJA, <i>Glycine max</i> L.	<u>Giménez</u> <sup>1</sup> , A. V.; Martínez-Ghera <sup>1</sup> , M. A.; Omacini <sup>1</sup> M., Ghera <sup>1</sup> , C. M.
Pv06	EVALUACIÓN DE INSECTICIDAS QUÍMICO-SINTÉTICOS Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LOS INSECTOS	<u>Giuggia</u> <sup>1</sup> , J.A.; Boito <sup>1</sup> , G.T.; Gerardo <sup>1</sup> , U.A.; Crenna <sup>1</sup> , A.C.,

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	EN EL CONTROL DE ORUGAS DEFOLIADORAS EN SOJA ( <i>Glycine max</i> L.)	Bonardo, P. y Giovanini <sup>1</sup> , D.
Pv07	VARIABILIDAD DE LA RESISTENCIA AL COBRE FORMULADO COMO OXICLORURO DE CEPAS DE <i>XANTHOMONAS AXONOPODIS</i> PV. CITRI	<u>Gochez A M</u> ; Canteros B I.
Pv08	EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN TEMPORAL DE CARBENDAZIM EN UVAS Y SU COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE VINIFICACIÓN	<u>Gomez<sup>1</sup>, M.</u> ; <u>Navarro<sup>1</sup>, R.</u> ; <u>Becerra<sup>1</sup>, V.</u> ; <u>Miano<sup>1</sup>, J.L.</u> ; <u>Torres<sup>1</sup>, J.</u>
Pv09	CURVAS DE PROGRESO DE LA ROYA DE LA SOJA BAJO MODELACIÓN DE MEDICIONES REPETIDAS	<u>González<sup>1</sup> V.</u> ; <u>Cecilia G. Díaz<sup>2</sup></u> , <u>Ruiz<sup>1</sup>, S.</u> ; <u>Ploper<sup>1</sup>, L D</u>
PV10	CONTROL QUÍMICO DE LA ROYA DEL MAÍZ EN EL SUR DE CÓRDOBA, CAMPAÑAS 2007/08 Y 2008/09	<u>Granetto<sup>4</sup> M.</u> ; <u>García<sup>3</sup>, J.</u> ; <u>Marinelli<sup>1,3</sup>, A.</u> ; <u>March<sup>1,2</sup>, G.</u> y <u>Oddino<sup>1,3</sup>, C.</u>
Pv 11	ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA DE PRODUCTOS DE SÍNTESIS Y BIOLÓGICOS, PARA EL CONTROL DE LA PODREDUMBRE GRIS DE RACIMOS EN VID CAUSADA POR <i>BOTRYTIS CINEREA</i> .	<u>Hapon, M.V.<sup>1</sup></u> ; <u>Pizzuolo, P.<sup>1</sup></u> ; <u>Lucero, G.</u>
Pv 12	EFFECTO DEL EXTRACTO FOLIAR ACUOSO DE <i>Phytolacca tetramera</i> Hauman SOBRE <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Sacc..	<u>Hernández MP<sup>1,2</sup></u> ; <u>Murace MA<sup>1,4</sup></u> ; <u>Ringuelet J<sup>1,3</sup></u> ; <u>Petri I<sup>1</sup></u> ; <u>Gallo DJ<sup>1</sup></u> .
Pv 13	EFFECTO DE LA BIOFUMIGACIÓN CON REPOLLO ( <i>Brassica oleracea</i> ) SOBRE LA PODREDUMBRE BASAL ( <i>Fusarium oxysporum</i> ) EN PLANTINES DE CEBOLLA.	<u>Iriarte, L<sup>(1)</sup></u> ; <u>Sosa, M.C<sup>(2)</sup></u> ; <u>Reybet, G.E<sup>(2)</sup></u> y <u>Escande A.R.<sup>(3)</sup></u>
Pv 14	EVALUACIÓN DEL EFECTO INSECTICIDA DE EXTRACTOS CRUDOS DE <i>LARREA divaricata</i> , <i>L. cuneifolia</i> Y <i>L. nitida</i> SOBRE ARTRÓPODOS PLAGA DE LOS CULTIVOS DE FRUTALES EN EL NORTE DE LA PATAGONIA	<u>Kiessling<sup>1</sup> J. R.</u> ; <u>Giayetto<sup>1</sup> A.</u>
Pv 15	MORTALIDAD DE <i>Ceratitis capitata</i> Wied. (MOSCA DEL MEDITERRÁNEO) EN NARANJAS FUMIGADAS CON FOSFINA A DIFERENTES TEMPERATURAS	<u>Kulczycki Waskowicz, C.<sup>1</sup></u> ; <u>Paulhe V<sup>2</sup></u> ; <u>Bouvet J.P.<sup>1</sup></u> ; <u>Sosa A.<sup>1</sup></u>
Pv16	ACTIVIDAD FUNGICIDA O FUNGISTÁTICA DEL ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO CONTRA <i>Phytophthora palmivora</i> Y <i>P. nicotianae</i> AGENTES CAUSALES DE LA "RAMA SECA" DEL OLIVO	<u>Lucero, G.<sup>1</sup></u> ; <u>Pizzuolo, P.<sup>1</sup></u> ; <u>Vettraino A.M.<sup>2</sup></u> y <u>Vannini, A.</u>
Pv 17	CONTROL DE <i>Armadillidium vulgare</i> (CRUSTACEA: ISOPODA) CON CEBOS TÓXICOS EN EL CULTIVO DE GIRASOL.	<u>Manetti<sup>1</sup>, P.L.</u> ; <u>Faberi<sup>1</sup>, A.J.</u> ; <u>Andrade<sup>2</sup>, J.</u> ; <u>Biocca<sup>2</sup>, M.</u> ; <u>Camezzana<sup>2</sup>, J.</u> De Marco <sup>2</sup> , G; <u>Viani<sup>2</sup> G.</u> ; <u>Voullioz<sup>2</sup>, J.P.</u>
Pv 18	EFICACIA DE CONTROL Y RESIDUALIDAD DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE TUCURAS EN SOJA EN LA ZONA CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	<u>Martinoia, G.I.</u> ; <u>Juan, V.F.</u> ; <u>Saint André, H.M.</u> ; <u>Wynne, M.J.</u> ; <u>Parmigiani E.</u> ; <u>Fernández, R.R.</u> ; <u>De Haro, A.M.</u> ; y <u>Rivas V.E.</u>
Pv 19	CONTROL MEDIANTE CONFUSION SEXUAL, DE LA "COCHINILLA HARINOSA DE LA VID" <i>Planococcus ficus</i> SIGNORET.	<u>Miano, J.L.<sup>1</sup></u> ; <u>Becerra, C.V.<sup>1</sup></u> ; <u>Gonzalez, M.<sup>1</sup></u> ; <u>De Bandi, G.<sup>2</sup></u> ; <u>Arias, A.<sup>3</sup></u>
Pv 20	EFFECTO DE FUNGICIDAS FOLIARES SOBRE LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE SOJA EN EL SUR DE CÓRDOBA	<u>Molineri<sup>1</sup>, A.</u> ; <u>Tarditti<sup>2</sup>, L.</u> ; <u>Ferrari<sup>2</sup>, S.</u> ; <u>D'Eramo<sup>2</sup>, L.</u> ; <u>Marinelli<sup>1,2</sup>, A.</u> ; <u>García<sup>2</sup> J.</u> y <u>Oddino<sup>1,2</sup>, C.</u>
Pv 21	ANÁLISIS DEL DAÑO CAUSADO POR LA HORMIGA	<u>Moya, M.<sup>1</sup></u> ; <u>Souza Casadinho, J.</u>

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	MINERA EN EL MUNICIPIO DE CARAGUATAY, DEPARTAMENTO DE MONTECARLO (MISIONES)	<sup>1,3</sup> ; <u>Mareggiani, G.</u> <sup>2,3</sup> y Gorosito, N. <sup>2</sup>
Pv 22	RELACIÓN ENTRE LA DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS Y EL TIPO DE MANEJO EN CULTIVOS DE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, JUJUY, ARGENTINA	<u>Neder, L. E.</u> <sup>1,2</sup> ; <u>Bonillo, M. C.</u> <sup>3</sup> ; <u>Zamar, M. I.</u> <sup>1</sup> ; <u>Linares, M. A.</u> <sup>1</sup> ; <u>Hamity, V. C.</u> <sup>1</sup> ; <u>Montero, T. E.</u> <sup>2</sup> ; <u>Ortíz, F.</u> <sup>2</sup> ; <u>Contreras, E. F.</u> <sup>2</sup> ; <u>Gómez, G. C.</u> <sup>3</sup> ; <u>Fernandez Salinas</u> <sup>3</sup> , <u>M. L.</u> ; <u>Quispe</u> <sup>1</sup> , <u>R.</u>
Pv 23	EFICACIA DE LA SOLARIZACIÓN EN EL CONTROL DE HONGOS DE SUELO EN INVERNADEROS EN BELLA VISTA CORRIENTES.	<u>Obregon</u> <sup>1</sup> , <u>V.</u> ; <u>Colombo</u> <sup>1</sup> , <u>M. H.</u> ; <u>Monteros</u> <sup>1</sup> , <u>J.</u> ; <u>Cardozo</u> <sup>1</sup> , <u>N.</u>
Pv 24	EFFECTO DE FUNGICIDAS FOLIARES SOBRE LA INTENSIDAD DE LA VIRUELA DEL MANÍ Y EL RENDIMIENTO	<u>Oddino</u> <sup>1,3</sup> , <u>C.</u> ; <u>Ferrari</u> <sup>3</sup> , <u>S.</u> ; <u>García</u> <sup>3</sup> , <u>J.</u> ; <u>March</u> <sup>1,2</sup> , <u>G.</u> y <u>Marinelli</u> <sup>1,3</sup> , <u>A.</u>
Pv 25	EFFECTO DEL CONTROL QUÍMICO SOBRE LA INTENSIDAD DEL TIZÓN DEL TALLO Y DE LA VAINA Y EL RENDIMIENTO DE SOJA	<u>Oddino</u> <sup>1,3</sup> , <u>C.</u> ; <u>Molineri</u> <sup>1</sup> , <u>A.</u> ; <u>Marinelli</u> <sup>1,3</sup> , <u>A.</u> <u>March</u> <sup>1,2</sup> , <u>G.</u> y <u>García</u> <sup>3</sup> , <u>J.</u>
Pv26	ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS VEGETALES SOBRE <i>Tribolium castaneum</i> (HERBST.) (COL.: TENEBRIONIDAE) EN GRANOS ALMACENADOS	<u>Padín</u> <sup>1</sup> , <u>S.</u> ; <u>Fusé</u> <sup>1,2</sup> , <u>C.</u> ; <u>Gussoni</u> <sup>1</sup> , <u>A.</u> ; <u>Ringuelet</u> <sup>1</sup> , <u>J.</u> ; <u>Vasicek</u> <sup>1</sup> , <u>A.</u> ; <u>Urrutia</u> <sup>1</sup> , <u>M.I.</u> ; <u>Dal Bello</u> <sup>1,3</sup> , <u>G. M.</u>
Pv27	CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES DE TALLO Y DE VAINA EN ARROZ CON <i>PSEUDOMONAS</i> FLUORESCENTES.	<u>Pedraza MV</u> <sup>1</sup> ; <u>Asselborn MN</u> <sup>1</sup> ; <u>Cattaneo, F</u> <sup>1</sup> ; <u>Liberman CA</u> <sup>1</sup> ; <u>Restelli, Y.</u> ; <u>Clemente GE</u> <sup>2</sup> .
Pv28	EFFECTO DE LOS SISTEMAS DE LABRANZA SOBRE LA INCIDENCIA DE PODREDUMBRE CARBONOSA (MACROPHOMINA PHASEOLINA) EN SOJA Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD MICROBIANA DEL SUELO.	<u>Perez Brandan, C.</u> , <u>Huidobro, J.</u> , <u>Conforto, C.</u> , <u>Figoni, G.</u> , <u>Arzeno, J.L.</u> , <u>March, G.</u> , <u>Meriles, J.</u> y <u>Vargas Gil, S.</u>
Pv29	AGENTES POTENCIALES DE BIOCONTROL EN EL MANEJO DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS DE SUELO EN POROTO	<u>Pérez Brandán</u> <sup>1</sup> , <u>C.</u> ; <u>García Medina, S</u> <sup>1</sup> ; <u>Huidobro</u> <sup>1</sup> , <u>J.</u> ; <u>A. Fekete</u> <sup>1</sup> ; <u>Conforto</u> <sup>2</sup> , <u>C.</u> ; <u>Figoni</u> <sup>3</sup> , <u>G.</u> ; <u>Giménez Monge J.L.</u> ; <u>Meriles</u> <sup>4</sup> , <u>J.</u> y <u>Vargas Gil</u> <sup>2</sup> , <u>S.</u>
Pv 30	COMPORTAMIENTO DE UNA MEZCLA DE ZOXAMIDE-MANCOZEB, EN EL CONTROL DE LA PERONOSPORA DE LA VID EN CONDICIONES DE CAMPO	<u>Pizzuolo, P.</u> <sup>1</sup> ; <u>Lucero, G.</u> <sup>1</sup> y <u>Lucero, H.</u> <sup>1</sup>
Pv 31	ENSAYOS DE CONTROL DE PERONOSPORA DE LA VID CON TRATAMIENTOS A CAMPO Y EVALUACION EN LABORATORIO MEDIANTE INFECCIONES ARTIFICIALES CON <i>Plasmopara viticola</i>	<u>Pizzuolo, P.</u> <sup>1</sup> ; <u>Lucero, G.</u> <sup>1</sup> ; <u>Lucero, H.</u> <sup>1</sup> ; <u>Tarchini, A.</u> <sup>1</sup> ; <u>Echevarría, S.</u> <sup>1</sup> y <u>Linardelli, C.</u> <sup>1</sup>
Pv 32	FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE MOSCAS DE LOS FRUTOS ( <i>Ceratitis capitata</i> Wied. Y <i>Anastrepha fraterculus</i> (DIPTERA-TEPHRITIDAE) EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN CITRÍCOLA DE PALMA SOLA. DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA. PROVINCIA DE JUJUY.	<u>Quintana de Quinteros, S.L.</u> ; <u>Milisenda N. M.</u> ; <u>Wallberg, J. E.</u>
Pv 33	TIPOLOGÍAS Y DOMINIOS DE RECOMENDACION PARA EL MANEJO DE PLAGAS EN PEQUEÑOS PRODUCTORES NOGALEROS. EL POTRERO – DPTO ANDALGALÀ CATAMARCA	<u>Rivero</u> <sup>1</sup> , <u>C.</u> ; <u>Fernandez G</u> <sup>1</sup> , <u>M.</u> ; <u>Cruz</u> <sup>1</sup> , <u>R.</u> ; <u>Cólica</u> <sup>111</sup> , <u>J.J.</u> ; <u>Rivero</u> <sup>11</sup> , <u>A.R.</u> ; <u>Luna Mercado</u> <sup>1</sup> , <u>L.</u> ; <u>Aybar</u> <sup>1</sup> , <u>S.</u>
Pv 34	ACCIÓN BIOINSECTICIDA DE <i>PICRASMA CRENATA</i>	<u>Rodríguez</u> <sup>1</sup> , <u>S. N.</u> ; <u>Iglesias</u> <sup>1</sup> , <u>S.</u> ;

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

*Fitosanidad responsable base de la calidad de vida*



	VELL. (SIMAROUBACEAE) SOBRE CERATITIS CAPITATA (WIED.) EN FRUTA FINA.	Carrizo <sup>1</sup> , P. I.; Wagner <sup>2</sup> , M.L. y Gurni <sup>2</sup> , A.A.
Pv 35	EFFECTIVIDAD DE LOS EXTRACTOS NO POLARES DE PICRAMMA CRENATA VELL. (SIMAROUBACEAE) (PALO AMARGO) SOBRE MYZUS PERSICAE (SULZ)	Rodríguez <sup>1</sup> , S. M.; Regonat <sup>1</sup> , M.; Folcia <sup>1</sup> , A. M.; Carrizo <sup>1</sup> , P. I.; Wagner <sup>2</sup> , M. L. y Gurni <sup>2</sup> , A.A.

#### COMUNICACIONES

Poster Nº	TITULO	AUTORES
C 01	SAFLUFENACIL, UNA NUEVA ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE MALEZAS LATIFOLIADAS.	<u>Ghiglione H.O.</u> ; Etcheverry M.I.; Gries M.G.
C 02	PRINCIPALES PROBLEMAS SANITARIOS DE LA SOJA Y EL POROTO DIAGNOSTICADOS EN EL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL "OBISPO COLOMBRES" (EEAOC) DURANTE LA CAMPAÑA 2008/2009	<u>González, V.</u> ; Fogliata, G.M.; Martínez, V.; Muñoz, M.L.; Ruiz, S. y Ploper, L.D.
C 03	ESTUDIOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN A CAMPO DE LAS PLAGAS DEL OLIVO Y SUS ENEMIGOS NATURALES EN MENDOZA, ARGENTINA.	<u>Holgado, M. G.</u> ; Alberto, M.; Vargas Mesina, R.; Rodríguez, F.; Mácola, G.; Battaglia, M.; Quercetti, M.; Lepez, C.; Marchuk, A.; Sangalli, F.; Hidalgo, V.

Organizan:



FACULTAD DE **AGRONOMÍA**  
Y **AGROINDUSTRIAS**



**FCF-UNSE**



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



#### VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE

#### AREA ENFERMEDADES

Poster Nº	TITULO	AUTORES
E001	JASPEADO DE LA HOJA DEL BANANO, ENFERMEDAD CAUSADA POR EL HONGO <i>CLADOSPORIUM MUSAE</i> MASON EN PLANTACIONES DE <i>MUSA SP.</i> VARIEDAD NANICA, EN FORMOSA, ARGENTINA.	Orozco, M. T. y Monzón, L. I.
E 002	TRANSMISION Y EFECTO DE <i>Alternaria</i> GRUPO <i>infectoria</i> EN SEMILLAS DE TRIGO.	Perelló, A. E.; Ballestra, N.; Larrán, S. y Simón, M. R.
E 003	EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL RAQUITISMO DE LAS SOCAS EN LOS CAÑAVERALES DE TUCUMÁN	Pérez Gómez, S.G.; Rago, A. M.; Sopena, R. A.
E 004	PUDRICIÓN RADICULAR Y TUBERCULOSIS EN NUEVAS ÁREAS OLIVÍCOLAS.	Pérez, B.A.; Gallo, S.; Martín, D.; Fuertes, E.; Oriolani, E.; y Matías, A.C.
E 005	COLONIZACIÓN MICORRÍTICA DE RAÍCES DE SOJA CULTIVADA BAJO DIFERENTES SECUENCIAS DE CULTIVO, CICLO 2008-09, EN EL SUR DE SANTA FE.	Peruzzo, A.; Gomez, E. y Pioli, R.
E 006	VARIABILIDAD PATOGENICA DE AISLAMIENTOS PATERNOS E HÍBRIDOS POTENCIALES DE UN CRUZAMIENTO ENTRE 2 VARIEDADES DE <i>Phomopsis phaseoli</i>	Peruzzo, A.; Pioli, R.; Gomez, E.; Amelong, A.
E 007	MARCHITEZ POR <i>Verticillium</i> EN MORA ÁCIDA ( <i>Rubus sp.</i> ) cv. BLACK SATIN	Petrone, E.; Wright, E. R.
E 008	EVOLUCIÓN DE LA ROYA MARRON ( <i>Puccinia melanocephala</i> ) DE LA CAÑA DE AZUCAR EN LOTES COMERCIALES DE TUCUMAN	Rago, A. M.; Pérez Gómez, S. G.; Sopena, R. A.; Felipe, A.
E 009	DETECCIÓN DE <i>Agrobacterium tumefaciens</i> EN ARÁNDANO EN TUCUMÁN, ARGENTINA.	Ramallo, A.C.; Pasteris, L.G.; Hongn, S.; Gil Fourquet, M.J.; Ramallo, C.J. y Baino, O.
E 010	PUDRICIONES DE POSCOSECHA EN ARÁNDANO: EFECTO DEL RETRASO EN EL ENFRIAMIENTO DE LA FRUTA PROVENIENTE DE CAMPO.	Ramallo, A.; Hongn, S.; Pasteris, L.; Celiz, C.; Baino, O. y Gil Fourquet, M. J.
E 011	OCURRENCIA DE ENFERMEDADES FUNGICAS EN HIBRIDOS DE MAÍZ SENESCENTES Y NO SENESCENTES ("STAY-GREEN")	Rapetti, S.; Acciaresi, H. y Cisterna, M.
E 012	VARIACION EN LOS INDICES DE COSECHA OCASIONADA POR <i>Phytophthora cactorum</i> EN PERAL ( <i>Pyrus communis L.</i> ) cv WILLIAMS	Rivero, V.I.; Giayetto, A.; Rossini, M. y Vera D.
E 013	EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE CEPAS DE <i>Penicillium digitatum</i>	Romero, M. E.; Muñoz, M. L.; Fogliata, G. M. y Ploper L. D.
E 014	MONITOREO DE SHARKA EN LAS REGIONES PRODUCTORAS DE FRUTAS DE CAROZO DE ARGENTINA	Rossini, M.; Wagner, F.; Emili, S.; Ascuito, K.; Marini, D.; Porcel, L.; Raigón, J.; Arroyo, L.; Dal Zotto, A.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



E 015	DETECCIÓN DE <i>Pantoea ananatis</i> EN SEMILLAS DE ARROZ EN ARGENTINA.	Rybak, M. A., Gutierrez, S. A., Canteros B. I. y Jones, J. B.
E 016	CARACTERIZACION DE CEPAS DE <i>Guignardia</i> PATOGENAS DE CITRUS MEDIANTE DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO, TEST DE PATOGENICIDAD Y PCR.	Rybak, M., Canteros B.; Soliz, J.; Hermosis F. y Benitez R.
E 017	PROSPECCIÓN DE <i>Wheat streak mosaic virus</i> (WSMV) Y <i>High plains virus</i> (HPV) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA	Sagadin, M.; Rodríguez, S. y Truol, G.
E 018	PRESENCIA DE <i>Cercospora sojina</i> Hara EN SEMILLAS DE SOJA. MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN.	Scandiani, M. M.; M. Carmona, M. A.; Ferri, M.; Ruberti, D.S.; Luque, A. y Tartabini
E 019	CARACTERIZACIÓN DE SINTOMAS FOLIARES EN TRIGO OCASIONADOS POR <i>Curvularia lunata</i> .	Schutt de Varini, L. y Formento, Á. N.
E 020	ASOCIACIÓN ENTRE ROYA ASIÁTICA ( <i>Phakopsora pachyrhizi</i> ), SUPERVIVENCIA DE SOJAS ( <i>Glycine max</i> ) VOLUNTARIAS Y FACTORES AMBIENTALES EN ENTRE RÍOS.	Schutt de Varini, L.; Formento, Á. N. y de Souza, J.
E 021	VARIABILIDAD PATOGENICA DEL CARBON DE LA CAÑA DE AZUCAR ( <i>Ustilago scitaminea</i> ) EN EL NOROESTE ARGENTINO.	Sierra, G. I.; Rago, A. M; Pérez Gómez, S. G.
E 022	DIAGNOSTICO Y CUANTIFICACION DE ENFERMEDADES FUNGICAS EN HIBRIDOS DE MAÍZ DURANTE EL CICLO AGRICOLA 2008/2009	Sillon, M. ; Berardo, C.; Mandrile, M.; Albrecht, J.; Fontanetto, H.; Marinone, D. y Paravano, A.
E 023	PROPUESTA METODOLOGICA PARA ESTIMAR A CAMPO SEVERIDAD DE ROYA COMUN DEL MAÍZ: LA REGLA DE ESPACIOS	Sillon, M. R.; Couretot, L.; Sanchez, M. y Peralta, R.
E 024	PÉRFILES SANITARIOS EN SOJA PARA SANTA FE, A CINCO AÑOS DE LA PRIMER DETECCION DE ROYA	Sillon, M.; Mandrile, M; Berardo, C.; Magliano, F.; Albrech, J.; Rufino, P.; Meroi, G.; Fontanetto, H. y Gambaudo, S.
E 025	ANALISIS DE LA INFORMACION GENERADA POR LA RED DEL PROGRAMA CENTINELA EN ARGENTINA: ENFERMEDADES DETECTADAS EN SOJA	Sillon, M. R.; Sierra, E.; Pale, L.; Silva, H y Lopez, E.
E 026	ESPECIES NATIVAS Y MALEZAS, RESERVORIOS NATURALES DE FITOPLASMAS EN LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y ENTRE RÍOS	Torres, L.; Guzmán, F.; Fernández, F.; Meneguzzi, N.; Formento, N.; Nome, C. y Conci, L.
E 027	LA MUERTE SÚBITA ( <i>Fusarium sp.</i> ) EN SOJA Y LAS POBLACIONES MICROBIANAS QUE HABITAN EN EL SUELO	Vargas Gil, S.; Pérez Brandán, C.; Huidobro, J.; Conforto, C.; Figoni, G. Arzeno, J.L.; March, G.; Meriles, J.
E 028	MANCHA FOLIAR DEL KENAF CAUSADA POR <i>Didymosphaeria sp.</i>	Vecchietti de Villegas, N. B.; Harries, E. del M.; Mercado Cárdenas, G. E.
E 029	<i>Ascochyta abelmoschi</i> PATÓGENO DE <i>Hibiscus cannabinus</i>	Vecchietti de Villegas, N. B.; Mercado Cárdenas; G. E., Harries,

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS





### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



		E. del M.
E 030	CURVAS EPIDÉMICAS DE CANCROSIS EN DIFERENTES ESPECIES CÍTRICAS PARA EL ÁREA DE FAMAILLÁ (TUCUMÁN).	Velazquez, P. D. y Farías, M. F.
E 031	COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE ARÁNDANO ( <i>Vaccinium corymbosum</i> L.) FRENTE A PODREDUMBRES DE POSCOSECHA EN ALMACENAMIENTO A BAJA TEMPERATURA.	Velazquez, P. D.; Farías, M. F. y Torres Leal, G. J.
E 032	INCIDENCIA DE LA PODREDUMBRE CAUSADA POR <i>Alternaria tenuissima</i> EN VARIEDADES DE ARÁNDANO COSECHADAS EN DIFERENTES MOMENTOS EN EL ÁREA DE MONTEROS (TUCUMÁN).	Velazquez <sup>1</sup> , P. D.; Farías, M. F.; Avila, A. y Torres Leal, G. J.
E 033	GENOMA DE UN BEGOMOVIRUS DETECTADO EN PLANTAS DE TOMATE DE MENOR PORTE, MOSAICOS CONSPICUOS Y DEFORMACIONES EN HOJAS	Ventura, C.; Ben Guerrero, E.; Dal Bo E. y Balatti, P.A.
E 034	HONGOS HABITANTES DEL FILOPLANO DE TOMATE COMO POTENCIALES ANTAGONISTAS DE <i>B. cinerea</i> .	Vera Bahima, J.; Dal Bello, G. y Mónaco, C.
E 035	INMUNOCAPTURA-RTPCR COMO TÉCNICA VIABLE DE DETECCIÓN DE VIROSIS EN FRUTALES DE PEPITA	Vera Macaya, D.; Giayetto A.; Rossini, M.
E 036	ENFERMEDADES DE LA QUIWICHA EN SALTA, ARGENTINA: 1.- ROYA BLANCA .	Zapata, S. R.; Silva, E. F., Murillo, B. y Soriano, M. R
E 037	MILDIU DE LA QUINUA EN SALTA, ARGENTINA.	Zapata, S. R.; Castillo, G. A. y Vecchietti, N. B.

#### AREA MALEZAS

Poster Nº	TITULO	AUTORES
M 01	RELEVAMIENTO DE MALEZAS DEL GENERO <i>Helianthus</i> EN LOTES DE GIRASOL EN EL AREA DE NATURALIZACION DE LAS ESPECIES ANUALES	<u>Presotto, A.</u> ; Casquero, M.; Cantamutto, M.
M 02	CARACTERIZACION DE LA INTERFERENCIA DE MALEZAS DEL GENERO <i>Helianthus</i> EN UN LOTE DE GIRASOL	<u>Presotto, A.</u> ; Casquero, M.; Errazu, P.; Cantamutto, M.
M 03	CONTROL DE MALEZAS ANUALES CON HERBICIDAS RESIDUALES EN CULTIVOS PERMANENTES	<u>Puglia, C.</u> , Allieri, L., Di Giacomo, L
M 04	DEMOGRAFÍA DE SAETILLA ( <i>Bidens pilosa</i> L.) EN CULTIVO DE SOJA EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN (ARGENTINA)	<u>Raimondo, J.G.</u>
M 05	SUSCEPTIBILIDAD DE CEBADA ( <i>Hordeum vulgare</i> ) Y CONTROL DE <i>Lolium multiflorum</i> A APLICACIONES DE MEZCLAS DE SULFONILUREAS CON FERTILIZANTES NITROGENADOS LÍQUIDOS	<u>Rios, A.</u>
M 06	SUSCEPTIBILIDAD DE TRIGO A APLICACIONES DE IODOSULFURON CON FERTILIZANTE NITROGENADO LÍQUIDO	<u>Rios, A.</u>
M 07	SUSCEPTIBILIDAD DEL CULTIVO DE TRIGO EN ESTADOS DE DESARROLLO TARDÍO A DIVERSOS HERBICIDAS	<u>Rodera, C.E.</u> ; Gigón, R.; Irigoyen <sup>1</sup> , J.H.; López, R.L.; Vigna, M.R. y Sabbatini, M.R.
M 08	EFFECTOS FITOTÓXICOS DEL BARBECHO QUÍMICO EN	Sánchez, D.; Arregui, M.C.;

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	SOJA	Scotta, R.
M 09	INCIDENCIA DEL CLAVEL DEL AIRE ( <i>Tillandsia</i> sp.) SOBRE LAPACHO ( <i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl.) EN EL PARQUE AGUIRRE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO.	<u>Savago, M.A.</u> y Sobrero, M.T.
M 10	COMPETENCIA TEMPORAL Y ESPECÍFICA DE <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. SOBRE LA PRODUCCIÓN EN CAÑA DE AZÚCAR.	<u>Chaila, S.</u> ; Díaz, L.; Sobrero, M.T.; Nasif, A.M.M. y R.A. Arévalo
M 11	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INTERFERENCIA DE <i>Eupatorium laevigatum</i> Lam. EN CAÑA DE AZÚCAR PARA TRES LOCALIDADES DE TUCUMÁN	<u>Sobrero, M.T.</u> ; Díaz, L.; Nasif, A.M.M.; Chaila, S. y R.A. Arévalo
M 12	EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. DURANTE EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 2005-2009	<u>Sobrero, M.T.</u> ; Chaila, S.; Díaz, L.; Nasif, A.M.M.; y R.A. Arévalo.
M 13	CONTROL BIOLÓGICO CLÁSICO DE LA MALEZA <i>HELIOTROPIUM AMPLEXICAULE</i> (BORAGINACEAE)	<u>Zapater, M.C.</u> ; Perez-Camargo, G. y Briese, D.
M 14	ROTACIÓN AGRÍCOLA Y AGRÍCOLA-GANADERA SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD DE MALEZAS	<u>Zorza, E.</u> ; Daita, F. y Balocco, H

#### AREA ZOOLOGIA

Poster Nº	TITULO	AUTORES
Z01	DINÁMICA DE MYZUS PERSICAE (HEMIPTERA, APHIDIDAE) EN UN MINIFUNDIO DEL VALLE DE LERMA, SALTA: ¿QUÉ PAPEL CUMPLEN LAS BARRERAS ROMPEVIENTOS?	<u>Olivo, V.I.</u> <sup>1,2</sup> ; Mercado, R.E. <sup>1</sup> ; Corronca J.A.
Z02	CRÍA DE MOSCA BLANCA, <i>Bemesia tabaci</i> (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) EN LABORATORIO	<u>Ortega, E. S.</u> <sup>1</sup> ; Avila <sup>2</sup> , A. L.; Arias <sup>1</sup> , M. J. y Toledo, S.
Z03	MICROHIMENÓPTEROS PARASITOIDES DE <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (WESTWOOD) Y SU INTERRELACIÓN CON LA PLANTA HOSPEDERA	<u>Paz, M. R.</u>
Z04	PREVALENCIA Y ABUNDANCIA DE PARASITOIDES DE <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood) EN EL AGROECOSISTEMA HORTICOLA DE LULES, TUCUMAN	<u>Paz, M. R.</u>
Z05	ESTUDIOS PRELIMINARES DE LOS TISANOPTEROS Y SUS ENEMIGOS NATURALES PRESENTES EN FORRAJERAS CULTIVADAS DE PERGAMINO	<u>Peña, J. M.</u> <sup>1</sup> ; La Rossa, F.R. <sup>2</sup>
Z06	INCIDENCIA DE LA DEFOLIACIÓN DE <i>Anticarsia gemmatalis</i> (Hübner) EN CULTIVARES DE SOJA DE DIFERENTE GRUPOS DE MADUREZ SEMBRADOS A TRES ESPACIAMIENTOS ENTRE LINEAS.	<u>Perotti, E.R.</u> ; Gamundi <sup>1</sup> , J.C.
Z07	MODELO DE EMERGENCIA DE ADULTOS POSTINVERNALES DE <i>Diatraea saccharalis</i> Fabricius (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) PARA EL AREA MAICERA CENTRAL DE ARGENTINA.	<u>Pons, D. H.</u> <sup>1</sup> ; Trumper, E. V <sup>1</sup> y Edelstein, J. D. <sup>1</sup>
Z08	PRIMER REGISTRO DE DOS "PSÍLIDOS DE LOS BROTES" <i>Ctenarytaina eucalypti</i> (Maskell, 1980) y <i>Ctenarytaina spatulata</i> (Taylor 1997) (HEMIPTERA:	<u>Quintana de Quinteros, S.L.</u> <sup>1</sup> ; Muruaga de L'Argentier, S. <sup>1</sup> ; Quinteros, H.O. <sup>2</sup> ; Gallardo, C. <sup>1</sup> ;

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	PSYLLIDAE) EN PLANTACIONES COMERCIALES DE <i>Eucalyptus</i> spp. DE LA PROVINCIA DE JUJUY.	Vilte, H.A. <sup>1</sup> ; Luján, C.N. <sup>3</sup> ; y Baca.V.A. <sup>3</sup>
Z09	PRIMER ESTUDIO DE DINAMICA POBLACIONAL Y DISTRIBUCION ESPACIAL DE <i>Anticarsia gemmatalis</i> (Hubner) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN EL CULTIVO DE SOJA EN EL DEPARTAMENTO URUGUAY, ENTRE RÍOS.	Rampoldi, A.; Romani, E.; Colonna, R.; Spallati, R.; Urretabizkaya, N.; Mariategui, P.; Londra <sup>1</sup> , D.
Z10	ÁFIDOS (HEMIPTERA: APHIDIDAE) PRESENTES EN EL CULTIVO DE COLZA CANOLA Expandido	Ricci <sup>1</sup> M.; Vasicek <sup>1</sup> A.; López <sup>1</sup> C.; Mason <sup>1</sup> S.; Chamorro <sup>1</sup> A.; La Rossa <sup>2</sup> R. y Paglioni <sup>1</sup> A.
Z11	COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE <i>Diuraphis noxia</i> KURDJUMOV (HEMIPTERA APHIDIDAE) EN POBLACIONES DE ARGENTINA.	Ricci <sup>1</sup> M. y A. M. Castro <sup>2</sup>
Z12	DINÁMICA POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL COMPLEJO DE CHINCHES FITOFAGAS (PENTATOMIDAE: HEMIPTERA) EN EL CULTIVO DE SOJA DURANTE LAS CAMPAÑAS 07/08 Y 08/09 EN EL DEPARTAMENTO URUGUAY, ENTRE RÍOS.	Romani, E.; Rampoldi, A.; Colonna, R.; Spallati, R.; Urretabizkaya, N.; Mariategui, P.; Londra, D.
Z13	DETERMINACION DE LA PROPORCION DE INSECTOS INFECTIVOS DE <i>Delphacodes kuscheli</i> Fennah y <i>Delphacodes haywardi</i> Muir CON MAL DE RÍO CUARTO VIRUS (MRCV) EN MUESTREOS INVERNALES Y DE PRIMAVERA DE LA ZONA ENDÉMICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.	Sagadin, M <sup>1</sup> y Truol G <sup>1</sup> . 1
Z14	CARACTERIZACIÓN DE NIDOS DE <i>Acromyrmex lundii</i> PRESENTES EN LOTES DE SOJA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS	Saluso <sup>1,2</sup> , A.; Anglada <sup>2</sup> , M.; Ermácora <sup>2</sup> , O.; Xavier <sup>1</sup> , L.; Decuyper <sup>2</sup> , C.; Maier <sup>2</sup> , W.; y Ayala <sup>2</sup> , F.
Z15	FLUCTUACIONES POBLACIONALES DE POLILLA DE LAS COLES ( <i>Plutella xylostella</i> ) EN CULTIVOS DE REPOLLO.	Sánchez, D; Bertoalccini, I.; Arregui, M.C.
Z16	EFEECTO DEL EXTRACTO HEXÁNICO DE HOJAS DE <i>Solanum eleagnifolium</i> (SOLANACEAE) SOBRE LA FISIOLÓGIA NUTRICIONAL DE MACHOS ADULTOS DE <i>Blattella germanica</i> (DYCTIOPTERA; BLATTELLIDAE), PLAGA URBANA.	Sánchez Chopa, C. <sup>1,2</sup> ; Benzi, V. <sup>1,2</sup> y Ferrero, A.A <sup>1</sup>
Z17	PRESENCIA DE <i>Meloidogyne</i> spp EN PORTAINJERTOS DE NOGAL COMÚN ( <i>Juglans regia</i> L.)	Seleme <sup>1</sup> , F. del V.; Vattuone <sup>1</sup> , E. M. y González Vera <sup>1</sup> , C. A.
Z18	DIVERSIDAD DE ESPECIES DE FORMÍCIDOS EN SISTEMAS AGRÍCOLO GANDEROS DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	Sgarbi <sup>1</sup> , C.; Blondel <sup>1</sup> , D.; Verzero Villalba <sup>1</sup> , F.; Catalano <sup>2</sup> , P.; Culebra Mason <sup>2</sup> , S.; Ricci <sup>1,2</sup> , M.
Z19	MONITOREO Y PICOS POBLACIONALES DE LOS PRINCIPALES LEPIDÓPTEROS PLAGAS CAPTURADOS EN TRAMPA DE LUZ, PRESENTES EN ALGODÓN EN SÁENZ PEÑA, CHACO, ARGENTINA.	Simonella <sup>1</sup> , M. A.; Fogar <sup>1</sup> , M. N.; Sosa <sup>2</sup> , M. A.; Martínez <sup>1</sup> , E. M.; Acevedo <sup>1</sup> , A.; Martínez <sup>1</sup> , M. E. y Martínez <sup>1</sup> , C.
Z20	DINAMICA DE EMERGENCIA DEL PICUDO NEGRO DE LA VAINA, <i>Rhyssomatus subtilis</i> Fiedler (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EN EL CULTIVO DE SOJA EN EL NOROESTE ARGENTINO (NOA).	Socias <sup>1, 2</sup> , M. G.; Avila <sup>3</sup> , R.; Casmuz <sup>1</sup> , A. S.; Zaia <sup>1</sup> , D. G. y Gastaminza <sup>1</sup> , G.
Z21	AVANCE DEL PICUDO DEL ALGODONERO ( <i>Anthonomus grandis</i> Boheman)	SOSA, M. A. <sup>1</sup> ; VITTI SCAREL, D. E.; ALMADA, M. S. <sup>2</sup>

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EN EL DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO (SANTA FE).	
Z22	CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE <i>Diaphorina Citri</i> KUWAYAMA (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) EN JUJUY Y SALTA.	Tapia, S.N. <sup>1</sup> ; Abdo, G. <sup>2</sup> ; Figueroa, A. <sup>3</sup> ; Baldi, B. <sup>4</sup> ; Carballo, M. <sup>5</sup> ; Giorgini, S. <sup>6</sup> y Ochoa, S. <sup>1</sup>
Z23	DETECCIÓN DE NEMATODOS FITÓFAGOS DEL SUELO EN CULTIVOS DE ORÉGANO EN ARGENTINA, RESULTADOS PRELIMINARES.	Tolocka <sup>1,2</sup> , P. A.; Doucet <sup>1</sup> , M. E.; Lax <sup>1</sup> , P. y Bima <sup>2</sup> , P. J.
Z24	ACTUALIZACION SOBRE LA SITUACION DE LAS PRINCIPALES PLAGAS QUE AFECTAN AL CULTIVO DE VID EN LA ARGENTINA	Tortosa <sup>1</sup> , O. E.; Montes <sup>2</sup> , G.; Auñon <sup>2</sup> , N. M.; Cortese <sup>2</sup> , P. L.
Z25	FLUCTUACIÓN POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA ORUGA DESGRANADORA <i>Faronta albilinea</i> Hübner (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), EN EL CULTIVO DE TRIGO EN LA REGIÓN DE ABASTO SUR BONAERENSE	Urretabizkaya <sup>1</sup> , N.; Fernández <sup>2</sup> E.; Mariategui <sup>1</sup> , P. G.
Z26	ESTUDIO DE LA DINAMICA POBLACIONAL DEL PULGÓN AMARILLO DE LOS CEREALES <i>Metopolophium dirhodum</i> R. (HOMOPTERA: APHIDIDAE), Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL EN EL CULTIVO DE TRIGO EN LA REGIÓN DE ABASTO SUR BONAERENSE.	Urretabizkaya <sup>1</sup> , N.; Fernández <sup>2</sup> , E.; Mariategui <sup>1</sup> , P.G.
Z27	CRÍA DE "CARPOCAPSA" <i>Cydia pomonella</i> (Tortricidae, Lepidóptero) EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA.	Vega <sup>1</sup> , L.O.; Gomez <sup>2</sup> , L.C.; Carrizo <sup>2</sup> , V.N.; Herrera <sup>2</sup> , J.A.; Rojas <sup>2</sup> , G.F.; Amayo <sup>2</sup> , E.P.; Aguirre <sup>2</sup> , J. E.; Lezana <sup>3</sup> , C.W.
Z28	CRÍA DE <i>Mastrus ridibundus</i> (Hymenoptera: Ichneumonidae) PARASITOIDE DE <i>CYDIA POMONELLA</i> (Lepidóptero: Tortricidae) EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA.	Vega <sup>1</sup> , L.O.; Gomez <sup>2</sup> , L.C.; Carrizo <sup>2</sup> , V.N.; Herrera <sup>2</sup> , J.A.; Rojas <sup>2</sup> , G.F.; Amayo <sup>2</sup> , E.P.; Aguirre <sup>2</sup> , J. E.; Lezana <sup>3</sup> , C.W.
Z29	HORMIGAS INVASORAS PRESENTES EN UN PASTIZAL NATURAL DE LA LOCALIDAD DE 9 DE JULIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	Verzero Villalba <sup>1</sup> , F.; Sgarbi <sup>1</sup> , C.; Blondel <sup>1</sup> , D.; Catalano <sup>2</sup> , P.; Culebra Mason <sup>2</sup> , S.; Ricci <sup>1,2</sup> , M.
Z30	FLUCTUACIONES DE LAS POBLACIONES DEL COMPLEJO DE TISANÓPTEROS EN EL CULTIVO DE HABA EN LA PREPUNA Y PUNA DE JUJUY	Zamar <sup>1</sup> , M. I.; Neder de Román <sup>1,2</sup> , L. E.; Linares <sup>1</sup> , M.A.; Hamity <sup>1</sup> , V.C.; Montero <sup>2</sup> , T. y Ortiz <sup>2</sup> , F.

#### AREA PROTECCION VEGETAL

Poster Nº	TITULO	AUTORES
Pv 01	<i>Bacillus subtilis</i> POTENCIAL AGENTE DE BIOCONTROL DE LA CANCROSIS BACTERIANA DEL TOMATE	Rolleri <sup>1</sup> , J.; Mónaco <sup>1,2</sup> , C.; Kripelz, N <sup>1,2</sup> ; Silvestre, C <sup>3</sup> .
Pv 02	INDUCTORES DE LA RESISTENCIA: UNA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES FOLIARES EN SOJA	Romero <sup>1</sup> , A.M.; Gally <sup>1</sup> , M.E.; Carmona <sup>1</sup> , M.C.; Liener <sup>1</sup> , N.
Pv 03	DINÁMICA POBLACIONAL DE ÁCAROS (ACARI) EN CULTIVOS DE MANZANO CON DISTINTOS MANEJOS FITOSANITARIOS EN EL ALTO VALLE DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN	RUIZ <sup>1</sup> , M. G.; de MORAES <sup>2</sup> , G. J.
Pv 04	CONTROL QUIMICO DE LA ROYA ( <i>Phakopsora pachirhyzi</i> ) DE LA SOJA EN DOS CAMPAÑAS AGRICOLAS (20007/2008 Y 2008/2009) EN EL DEPARTAMENTO SAN	Ruiz <sup>1</sup> , S.; González <sup>1</sup> , V.; Reznikov <sup>1</sup> S.; Barberis <sup>1</sup> F.; Devani <sup>1</sup> M. y Ploper <sup>1</sup> .L. D.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS





### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	MARTIN, SALTA	
Pv 05	ACTIVIDAD REPELENTE DE ACEITES ESENCIALES DE <i>EUCALYPTUS GLOBULUS</i> SOBRE <i>Oryzaephilus surinamensis</i> L. Y <i>Cryptolestes pusillus</i> (Sch)	Russo <sup>1</sup> , S.; Chludil <sup>1</sup> , H. D.; Durán <sup>1</sup> , G.; Leicach <sup>1</sup> , S. R.
Pv 06	EVALUACION DE CALIDAD DE ASPERSIONES EN DIFERENTES ESTRATOS DEL CANOPEO DE SOJA A TRAVES DEL ANALISIS DE TARJETAS SENSIBLES UTILIZANDO EL SOFTWARE CIR 5.1.	Saint André <sup>1</sup> , H.M.; Juan <sup>1</sup> , V.F. y Fernández <sup>1</sup> , R.R.
Pv 07	IDENTIFICACIÓN DE ANTIXENOSIS AL PULGÓN <i>SIPHA MAYDIS</i> (HEMIPTERA: APHIDIDAE) EN CULTIVARES COMERCIALES DE TRIGO	Saldúa <sup>1,2</sup> L.; Ezquiaga <sup>2</sup> F.; Castro <sup>1,2</sup> A.M.
Pv 08	MORTALIDAD DE NINFAS DE <i>Nezara viridula</i> (L.) ALIMENTADAS CON LÍNEAS AVANZADAS DE SOJA CON RESISTENCIA O TOLERANCIA A INSECTOS FITÓFAGOS	Saluso <sup>1</sup> , A.; Vicentin <sup>1</sup> , I.; Xavier <sup>1</sup> , L. y Tabia <sup>1</sup> , A.
Pv 09	ACCIÓN DE LOS CEBOS TÓXICOS SOBRE LOS INVERTEBRADOS BENÉFICOS EDÁFICOS.	Salvio <sup>1</sup> , C.; López <sup>1</sup> , A. N.; Manetti <sup>1</sup> , P. L. y Clemente <sup>1</sup> , N.L.
Pv 10	TOXICIDAD DE LOS CEBOS EN BASE A METALDEHÍDO Y/O CARBARYL SOBRE <i>Scarites anthracinus</i> (COLEOPTERA: CARABIDAE)	Salvio <sup>1</sup> , C.; López <sup>1</sup> , A. N.; Manetti <sup>1</sup> , P. L.; Clemente <sup>1</sup> , N.L. y Álvarez Castillo, H. A.
PV 11	EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CEBOS TÓXICOS PARA EL MONITOREO DE <i>Lobiopa insularis</i> (COLEOPTERA: NITIDULIDAE).	Sardoy <sup>1</sup> , P; Fontana <sup>1</sup> , H.; Heit <sup>1</sup> , G.; Folcia <sup>1</sup> , A.
Pv 12	CONTROL QUÍMICO DE <i>Diaphorina citri</i> (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) EN CÍTRICOS EN EL NOA	Scalora <sup>1</sup> , F.; Cazado <sup>1,2</sup> , L.; Martínez <sup>1</sup> , D.; Pérez <sup>1</sup> , D.; Bechara <sup>1</sup> , J.; Fogliata <sup>1</sup> , S.; Augier <sup>1</sup> , L.; Lizondo <sup>1</sup> , M.; Gastaminza <sup>1,2</sup> , G. y Willink <sup>1</sup> , E.
Pv 13	EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE <i>Cercospora sojina</i> Hara EN SEMILLAS DE SOJA.	Scandiani <sup>1,3</sup> , M.M.; Ferri <sup>1</sup> , M.; Carmona <sup>2</sup> , M.A.; Ruberti <sup>1</sup> , D.S.; Tartabini <sup>3</sup> , M. y Luque <sup>3</sup> , A.
Pv 14	<u>EVALUACIÓN IN VITRO DE LA CONCENTRACIÓN LETAL 50 (CL 50) DE LOS INSECTICIDAS CARTAP, IMIDACLOPRID, LAMBDAIALOTRINA Y METAMIDOFOS EN MOSCA BLANCA (<i>TRIALEURODES VAPORARIORUM</i>) (HEMIPTERA : ALEYRODIDAE) UTILIZADOS EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA SANTAFESINO.</u>	Scotta, R. R. <sup>1</sup> ; Castelli, M.E. <sup>2</sup> ; Arregui, M.C. <sup>1</sup>
Pv 15	EVALUACIÓN DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE ADULTOS DE MOSCA BLANCA ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) (Hemiptera : Aleyrodidae) EN CULTIVO DE TOMATE A CAMPO.	Scotta.R.R. <sup>1</sup> ; Aregui, M.C. <sup>1</sup> ; Sánchez, D.E. <sup>1</sup>
Pv 16	SERVICIO DE CALIBRACION DE PULVERIZADORAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS EN JUJUY.	Serrano <sup>1</sup> , M. A; Zelaya <sup>1</sup> , V. A; Caihuara <sup>1</sup> , H y Vilca Ochoa <sup>1</sup> , S. T.
Pv 17	ENSAYOS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE DOS INSECTICIDAS EN EL CONTROL DE <i>Rhigopsidius piercei</i> (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EN PAPA ANDINA DE JUJUY.	Serrano <sup>1</sup> , M. A; Zelaya <sup>1</sup> , V. A; Gómez Omil <sup>2</sup> , A <sup>1</sup> ; Caihuara <sup>1</sup> , H; Sossa Valdez <sup>2</sup> , F y A. Andrade <sup>3</sup> .
Pv 18	ESTUDIOS DE CAMPO SOBRE EFECTO DE LA NUTRICION FOLIAR EN LA REDUCCION DE ENFERMEDADES FOLIARES EN TRIGO, SOJA Y MAÍZ	Sillon, M.R. <sup>1</sup> ; Fontanetto, H. <sup>2</sup> ; Schell J. <sup>3</sup> ; Arévalo E. <sup>3</sup> ;

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE



### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



		Ivancovich, A. <sup>4</sup> ; <u>Magliano, M.F.</u> <sup>1</sup> ; Mandrile, M.D. <sup>1</sup>
Pv 19	USO DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES EN GIRASOL	Sillon, M. <sup>1</sup> ; Weder, E. <sup>2</sup> ; Mandrile, M. <sup>1</sup> ; Berardo, C. <sup>1</sup> ; <u>Magliano, M.F.</u> <sup>1</sup> ; Paravano, A. <sup>1</sup> ; Paschetta, A. <sup>1</sup>
Pv 20	COMPORTAMIENTO DE <i>Trichoderma</i> spp SOBRE LA PUDRICIÓN DE LOS CÍTRICOS CAUSADA POR <i>Penicillium</i> spp	<u>Silva, E.F.</u> <sup>1</sup> ; Zapata, S.R. <sup>1</sup> y Murillo, B. <sup>1</sup>
Pv 21	ACTIVIDAD REPELENTE DEL ACEITE ESENCIAL DE <i>Artemisia verlotorum</i> (ASTERACEAE) EN ADULTOS DE <i>Tribolium castaneum</i> (COLEOPTERA, TENEBRONIDAE)	<u>Stefanazzi</u> <sup>1,3</sup> , N.; Gutierrez <sup>1</sup> , M.M.; Werdin González <sup>1,3</sup> , J.O.; Stadler <sup>2</sup> , T. y Ferrero <sup>1</sup> , A.A.
Pv 22	CONTROL PARA EL MINADOR DE LA HOJA DE LOS CÍTRICOS <i>Phyllocnistis citrella</i> STANTON EN POMELO EN LA PROVINCIA DE SALTA	<u>Tapia, S.N.</u> <sup>1</sup> ; Perondi, M. H. <sup>1</sup> y Ochoa, S. <sup>1</sup>
Pv 23	EFFECTIVIDAD DE LA LIBERACIÓN DE <i>Neoseiulus californicus</i> (ACARI: PHYTOSEIDAE) SOBRE LA POBLACIÓN DE "ARAÑUELA ROJA" EN EL CULTIVO DE FRUTILLA.	<u>Toledo</u> <sup>1</sup> , S. N.; Arias <sup>1</sup> , M. J.; Silvestre <sup>2</sup> , C. y Rodríguez <sup>1</sup> , A.
Pv 24	PRODUCCIÓN DE <i>Aphytis lingnanensis</i> (HYMENOPTERA: APHELINIDAE) A PARTIR DE <i>Hemiberlesia lataniae</i> (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE)	<u>Toledo</u> <sup>1</sup> , S.; Arias <sup>1</sup> , M. J.; Zaja <sup>1</sup> , G. D.; Cónsole <sup>1</sup> , L. M. y Oviedo <sup>1</sup> , A.
Pv 25	DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PODA PARA EL MANEJO DEL CANCRO BACTERIANO DEL TOMATE ( <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> )	Vega, D. <sup>1</sup> ; Romero, A. M. <sup>1</sup> ; Zapata, R. L. <sup>1</sup> y Arienza, P. <sup>1</sup>
Pv 26	EFICACIA DEL AZOXISTROBIN EN EL CONTROL CURATIVO DEL MOHO VERDE CAUSADO POR <i>Penicillium digitatum</i> EN FRUTOS DE LIMÓN.	<u>Velazquez</u> <sup>1</sup> , P.D.; Farías <sup>1</sup> , M.F. y Torres Leal <sup>1</sup> , G.J.
Pv 27	ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA Y VARIABLES FÍSICO – QUÍMICAS EN SUELOS CON Y SIN PLAGUICIDAS	<u>Viera Fernández</u> <sup>1</sup> , M.B.; Bracamonte <sup>1</sup> , E.R.; Defilpo <sup>1</sup> , S.S.; Campos Gil <sup>1</sup> , A.; Castillo Moine <sup>1</sup> , M.
Pv 28	POTENCIAL ANTAGÓNICO DE LA MICROFLORA CÍTRICA ADAPTADA A HERIDAS Y A BAJAS TEMPERATURAS FRENTE A <i>Penicillium digitatum</i>	<u>Visintin, G.</u> <sup>1</sup> ; García, B. <sup>1</sup> ; Cáceres, C. <sup>1</sup> y Barredo, G. <sup>1</sup>
Pv 29	ACTIVIDAD REPELENTE DE EXTRACTOS HEXÁNICOS DE HOJAS Y FRUTOS DE <i>Schinus molle</i> var. <i>areira</i> EN NINFAS II DE <i>Nezara viridula</i> (HEMIPTERA, PENTATOMIDAE), PLAGA DE LA SOJA.	<u>Werdin González</u> <sup>1,2</sup> , J.; Gutiérrez <sup>1</sup> , M.M.; Stefanazzi <sup>1,2</sup> , N., Murray <sup>1,2</sup> , A.P. y Ferrero <sup>1</sup> , A.A.
Pv 30	CONTROL BIOLÓGICO Y MANEJO INTEGRADO DE LA <i>MUSCA DOMESTICA</i> (Diptera: Muscidae) EN GALPONES DE GALLINAS PONEDORAS	<u>Zapater</u> <sup>1</sup> , M.C.; Perez-Camargo <sup>1</sup> , G.; Gañet <sup>1</sup> , M.; Asurmendi <sup>1</sup> , I. y Paladino <sup>2</sup> , M.S.
Pv 31	EFFECTO DEL AGREGADO DE CAPTAN A FUNGICIDAS CURASEMILLAS UTILIZADOS EN MANÍ ( <i>Arachis hypogaea</i> L.)	<u>Zuza</u> <sup>1</sup> , M.; Oddino <sup>1</sup> , C.; Marinelli <sup>1,3</sup> , A.; García <sup>3</sup> , J. y March <sup>1,2</sup> , G.
Pv 32	ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE LOS EXTRACTOS VEGETALES PARA EL CONTROL DE HONGOS PATÓGENOS EN SEMILLAS DE CEREALES	Pozueta <sup>1</sup> , J.L.; Dal Bello <sup>1,2</sup> , G. M., Ringuelet <sup>3</sup> J. y Sisterna <sup>1,2</sup> , M.N.
Pv 33	DURABILIDAD DEL EFECTO BIOCONTROLADOR DE DOS CEPAS DE <i>Trichoderma harzianum</i> (TH5 Y TH118) SOBRE	<u>Mónaco, C.</u> <sup>1,2</sup> ; Stocco, M. <sup>1,2</sup> ;

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS





### XIII JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS

TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE - 2009

Fitosanidad responsable base de la calidad de vida



	LA MANCHA DE LA HOJA DEL TRIGO	Kripelz, N <sup>1,2</sup> ; y Cordo, C <sup>1,2</sup> .
Pv 34	MECANISMO DE ACCIÓN DE <i>Trichoderma</i> SPP. PARA EL BIOCONTROL DE LA SEPTORIOSIS DEL TRIGO	Stocco <sup>12</sup> , M.; Mónaco <sup>12</sup> , C.; Kripelz <sup>1</sup> , N.; Segarra <sup>4</sup> , C.; Lampugnani <sup>3</sup> , G.; Abramoff <sup>3</sup> , C.; Laporte <sup>3</sup> , G.; Arteta <sup>3</sup> , N.; y Cordo <sup>1</sup> , C.
Pv 35	MANEJO INTEGRADO DE ERIÓFIDOS EN OLIVOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	Del Toro <sup>1</sup> , M.S.; Larriqueta, J.E.1; Martinotti M.D1.; Castellanos S. 1; Tonda, M.M1; Moyano, E

#### COMUNICACIONES

Poster Nº	TITULO	AUTORES
C 01	CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREADORES PARA EL RECONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DEL HUANGLONGBING Y DEL PSÍLIDO VECTOR <i>Diaphorina citri</i> (HEMIPTERA: PSYLLIDAE)	Isas, M.; Scalora, F.; Pérez, D.; Cazado, L.; Bechara, J.; Martínez, D.; Fogliata, S.; Console, L.; Villagrán, M. F.; Lizondo, M.; Augier, L.; Gastaminza, G. y Willink, E.
C 02	FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE <i>Tetranychus urticae</i> KOCH (ACARI: TETRANICHYDAE) EN CULTIVO DE SOJA.	Mónaco, C. D.; Bertone, K. V.; Sgarbi, C.; Ricci, M.
C 03	ACREDITACIÓN DE LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL HORTÍCOLA	Obregón, V.; Zequeir, L.; Colombo, M del H; Monteros, J. y Cardozo, N.
C 04	IMPACTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DEL HUANGLONGBING EN EL NOA	Pérez, D.; Cazado L.; Isas, M.; Bechara, J.; Perez M. L. del P.; Lizondo, M.; Augier, L.; Gastaminza, G.; Willink, E.; Blanco, A.; Casal, M.; Salmoraghi, S.; Ruiz Spoja, C. y Stein, B.

Organizan:



FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Y AGROINDUSTRIAS



FCF-UNSE